


# Profipress SC-Contur Putkiliitostekniikka



**Puristusliitosjärjestelmä, kuparista, punametallista tai silicium bronzesta\* valmistetut puristusliittimet. Saksalaisen DVGW-työohjelehden W 534 mukaiset DVGW-tarkastusmerkinnällä ja kuparista valmistetut standardin EN 1057 mukaiset putket DVGW työohjelehden GW 392 mukaisesti. Soveltuu juomavesiasennuksiin standardin DIN 1988 mukaisesti.**

**Jakotukkien ja nousuputkistojen mittasuhteiltaan vakaiisiin piilo- ja seinäasennuksiin Viega-komponenttien kokoonpanoissa.**

#### **Puristusliittimet**

Kaikissa liittimissä on SC-Contur (vuodonilmaisoin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC-Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-työohjelehden W 534 kohdan 12.14 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta. Vedellä suoritetuissa tiiveystarkastuksissa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmalla tai jalokaasulla suoritettussa 22 hPa–0,3 MPa.

#### **Merkintä**

Vihreä piste puristusliitoksessa

#### **Tiivisteet**

EPDM, musta (eteeni-propeeni-dieeni-kumi); 110 °C:n lämpötilaan asti; ei kestä hiilivetyliuottimia, kloorattuja hiilivetyjä, tärpättä, bensiiniä

#### **Puristusliittinten materiaali**

Kupari, punametalli: CC499K  
Silicium bronze\*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP  
(molemmat UBA listan mukaisesti alkaen 15.3.2017)

#### **Mitat**

Vakiokoot: halk. 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54  
XL koot: d 64,0-108,0  
Puristusliittimet kierrelitoksella: d 12-54; 64,-108,0

#### **Käyttöominaisuudet/-alueet**

Käyttövesi  
Lämmitys/patteriliitos  
Sadevesi  
Paineilma, jalokaasut  
Jäähdytysvesiputkistot  
Teollisuus  
Laiterakennus

#### **Erikoissovellukset**

##### EPDM-tiivisteellä, tehdasasenteinen

- Kiinteät sammutusvesilaitteistot – VdS-sertifikaatilla G 4980009 mitoille DN20–DN50 yhdessä standardin EN 1057 R290 (kova) mukaisten kupariputkien kanssa
- Aurinkoenergiajärjestelmät tasokeräimillä FKM-tiivisteellä (lisäosa)
- Aurinkoenergiajärjestelmät taso-/tyhjiöputkikeräimillä
- Kaukolämpö- ja matalapainehöyryjärjestelmät

Käytöstä muilla kuin kuvatuilla käyttöalueilla on sovitettava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

#### **Käyttöolosuhteet**

##### Käyttövesiasennukset

- Käyttölämpötila maks. 85 °C
  - Käyttöpaine maks. 1,6 MPa
- ##### Lämmitysjärjestelmien asennukset
- Käyttölämpötila maks. 110 °C
  - Käyttöpaine maks. 16 MPa

#### **Huomautus**

Huomioi virtaussäännöt!  
Kuparista valmistettuja rakenneosia ei saa asentaa sinkittyjen rautamateriaalien eteen!

#### **Huomautus – Käyttöveden käyttörajat**

Liittyen mahdolliseen kupari-ionien DWO-standardin mukaiseen rajojen ylitykseen.  
Kuparista valmistettuja putkia ja liittimiä saa käyttää ainoastaan, kun käyttöveden pH-arvo  $pH \geq 7,4$  tai arvoilla  $pH = 7,0-7,4$  kun orgaanisen hiilen kokonaismäärä ei ylitä arvoa  $TOC_{max} = 1,5$  mg/!

#### **Tinattuja kupariputkia koskeva DIN 50930-6 mukainen ohje:**

Liittynyt mahdolliseen kupari-ionien DWO-standardin mukaiseen rajojen ylitykseen.  
Kupari-ionien liukenemisen rajan ylitys osista voidaan sivuuttaa verrattain pienen tinaamattoman pinta-alan takia.  
Lisää tietoa kuparin käytöstä ja sen vaikutuksesta on löydettävissä DIN EN 12502-2.

Yksittäisissä tapauksissa pyydetään olemaan yhteydessä Viegaan: info@viega.fi

#### **Huomautus – Lämmitysputkistojen käyttörajat**

Huomioi standardit VDI 2035 ja EN 12828!

#### **Hyväksynnät**

- Profipress (halk.12-54)
- DVGW-rek.nro DW-8511BQ0586
- Profipress XL (halk. 64,0)
- DVGW-rek.nro DW-8511BQ0586

#### **Puristustyökalujen käyttö**

Viega-puristusliitinjärjestelmien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen hoito- ja kunnosta. Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

#### **Tekniset tiedot**

Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-kotisivuilta viega.fi

Katso Easytop-varusteet Sulkuventtiilit-tuotealueelta.

\*) Materiaalin muutos, joka johtuu tuotannon nykytilanteesta, punametallista saatavilla olevaan silicium bronze seokseen

**SISÄLLYSLUETTELO**

Käyrät	4
T-yhteet	6
Liittimet/käyrät	9
Muhvit	13
Supistukset	15
Kierrelitokset	16
Hatut, tulpat	18
Laipat	19
Hanakulmat	20
Asennusyksikkö	22
Seinäläpiviennit	24
Smartloop Inliner tekniikka, sisäpuoliset kiertojohdot	24
Tasaimet	25
Sulkuventtiilit (punametallia)	26
Sulkuventtiilit (punametallia), vuodesta 2017	26
Palloventtiilit punametallista	27
Palloventtiilit punametallista, vuodesta 2017	28
Vapaavirtausventtiilit	28
Vapaavirtausventtiilit, vuodesta 2017	28
Vapaavirtausventtiili, vinoistukkaventtiili	29
Vapaavirtausventtiili, vinoistukkaventtiili, vuodesta 2017	29
Jakotukit, ristihteet	30
Radiaattoriliitokset	31
Paneeli- ja patteriliittimet	34
<b>Tarvikkeet</b>	
Työkalut	36
Tiivisterenkaat	36


**GTIN-koodi (Global Trade Item Number, aikaisemmin EAN-koodi)**

GTIN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajan numerosta 4015211 sekä kuusinumeroisesta tuotekoodista, tässä esimerkissä 305 611. Viimeisten kuuden numeron vaihtaminen artikkelikoodia vastaan näyttää GTIN-koodin.

**KÄYRÄT**



**Profipress käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2416**


VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	291 488	1546002
	15	10/100	291 501	1546003
	18	10/100	291 495	1546004
✓	22	10/100	291 518	1546005
✓	28	5/50	291 525	1546006
✓	35	5	291 532	1546007
✓	42	5	291 549	1546008
✓	54	1	291 556	1546009

VdS = VdS-sertifikaatti



**Profipress XL käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 2416XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 681	1546010
76,1	1	476 847	1546011
88,9	1	476 854	1546012
108,0	1	476 861	1546013



**Sanpress XL käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
 - punametallia  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM,  
 leikkausrenkaat  
**malli 2216XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	350 697	1546030
88,9	1	350 680	1546031
108,0	1	350 703	1546032



**Profipress käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM  
**malli 2416.1**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	291 648	1546042
	14	10	444 099	
	15	10/100	291 662	1546043
	16	10	444 105	
	18	10/100	291 655	1546044
✓	22	10/100	291 679	1546045
✓	28	5/50	291 686	1546046
✓	35	5	291 693	1546047
✓	42	5	291 709	1546048
✓	54	1	291 716	1546049

VdS = VdS-sertifikaatti



**Profipress XL käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM,  
 leikkausrenkas, erotusrenkas  
**malli 2416.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 698	1546050
76,1	1	476 878	1546051
88,9	1	476 885	1546052
108,0	1	476 892	1546053



**Sanpress XL käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
 - punametallia  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas  
**malli 2216.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	353 650	1546070
88,9	1	353 667	1546071
108,0	1	353 674	1546072



**Profipress käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2426**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	292 409	1546102
	14	10	444 051	
	15	10/100	292 348	1546103
	16	10	444 068	
	18	10/100	292 416	1546104
✓	22	10/100	292 355	1546105
✓	28	5/50	292 362	1546106
✓	35	5	292 379	1546107
✓	42	5	292 386	1546108
✓	54	1	292 393	1546109

VdS = VdS-sertifikaatti



**Profipress XL käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 2426XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 766	1546110
76,1	1	476 908	1546111
88,9	1	476 915	1546112
108,0	1	476 922	1546113



**Sanpress XL käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - punametallia  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM,  
 leikkausrenkaat  
**malli 2226XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	351 342	1546130
88,9	1	351 359	1546131
108,0	1	351 366	1546132



**Profipress käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM  
**malli 2426.1**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	292 577	1546142
	14	10	444 112	
	15	10/100	292 508	1546143
	16	10	444 129	
	18	10/100	292 560	1546144
✓	22	10/100	292 515	1546145
✓	28	5/50	292 522	1546146
✓	35	5	292 539	1546147
✓	42	5	292 546	1546148
✓	54	1	292 553	1546149

VdS = VdS-sertifikaatti



**Profipress XL käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 2426.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 773	1546150
76,1	1	476 939	1546151
88,9	1	476 946	1546152
108,0	1	476 953	1546153



**Sanpress XL käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - punametallia  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM, leikkausrenkaat  
**malli 2226.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	353 681	1546170
88,9	1	353 698	1546171
108,0	1	353 704	1546172



**Profipress ylimeno  
SC-Contur**

- kupari
- s/u, puristusliitos

**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
malli 2427

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	10	322 359	1547062
15	10	322 342	1547063
18	10	322 335	1547064
22	10	322 328	1547065




**Profipress ylimeno  
SC-Contur**

- kupari
- puristusliitokset

**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
malli 2428

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	352 134	1547073
18	10	352 141	1547074
22	10	352 158	1547075

**T-YHTEET**




**Profipress T-yhde  
SC-Contur**

- kupari
- puristusliitokset

**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
malli 2418

VdS	d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	12	12	10	291 884	1546301
	12	15	12	10	322 717	1546302
	14	12	14	10	443 900	
	14	14	14	10	443 887	
	15	12	12	10	291 907	1546304
	15	12	15	10	291 914	1546305
	15	15	12	5	315 085	1546306
	15	15	15	10/100	291 952	1546307
	15	18	15	10	322 724	1546309
	15	22	15	10	322 700	1546310
	16	12	14	5	443 917	
	16	14	16	10	443 924	
	16	16	16	10	443 894	
	18	12	15	5	365 073	1546313
	18	12	18	10	324 827	1546314
	18	14	18	10	443 931	
	18	15	15	10	291 921	1546316
	18	15	18	10/50	291 938	1546317
	18	16	18	10	443 948	
	18	18	15	10	315 009	1546319
	18	18	18	10/100	291 891	1546320
	18	22	18	10	322 694	1546321
	22	12	22	10	324 834	1546326
	22	14	22	10	443 955	
	22	15	15	10	292 010	1546328
	22	15	18	5	315 078	1546329
	22	15	22	10/50	292 027	1546330
	22	16	22	10	443 962	
	22	18	15	5	315 061	1546332
	22	18	18	5	315 054	1546333
	22	18	22	10/50	291 945	1546334
	22	22	15	5	315 047	1546335
	22	22	18	5	315 030	1546336
✓	22	22	22	10/100	291 969	1546337
✓	22	28	22	5	322 687	1546338
	28	15	22	5	324 841	1546343
	28	15	28	5/50	295 189	1546344
	28	18	22	5	324 858	1546347
	28	18	28	5	315 023	1546348
✓	28	22	22	5	307 899	1546351
✓	28	22	28	5	295 196	1546352
✓	28	28	22	5	315 016	1546356
✓	28	28	28	5/50	291 976	1546357
	35	15	35	5	324 865	1546360
	35	18	35	5	324 872	1546361
✓	35	22	28	5	324 889	1546364
✓	35	22	35	5	292 034	1546365
✓	35	28	28	5	324 896	1546367
✓	35	28	35	5	292 041	1546368
✓	35	35	22	5	365 882	1546372
✓	35	35	28	5	365 080	1546373
✓	35	35	35	5	291 983	1546374


VdS = VdS-sertifikaatti



**Profipress T-yhde  
SC-Contur**  
- kupari  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2418**

VdS	d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	42	22	42	5	324 902	1546379
✓	42	28	42	5	292 058	1546380
✓	42	35	42	5	292 065	1546382
✓	42	42	42	5	291 990	1546383
✓	54	22	54	1	324 919	1546384
✓	54	28	54	1	324 926	1546385
✓	54	35	54	1	324 933	1546386
✓	54	42	54	1	292 072	1546388
✓	54	54	54	1	292 003	1546389


VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress T-yhde  
SC-Contur**  
- punametalli  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2218**


VdS	d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	28	28	15	5	314 132	1546504
	28	28	18	5	314 163	1546505
	42	15	42	1	314 224	1546527
✓	42	35	35	1	283 551	1546531
✓	54	42	42	1	187 279	1546537

VdS = VdS-sertifikaatti




**Profipress T-yhde  
SC-Contur**  
- kupari  
- puristusliitokset, s/u  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2418.1**

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
22	15	22	5	477 356	1546430




**Profipress XL T-yhde  
SC-Contur**  
- kupari  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 2418XL**

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	35	64,0	1	577 735	1546391
64,0	42	64,0	1	577 742	1546392
64,0	54	64,0	1	577 759	1546393
64,0	64,0	64,0	1	577 728	1546394
76,1	54	76,1	1	476 977	1546397
76,1	76,1	76,1	1	476 960	1546399
88,9	54	88,9	1	476 991	1546402
88,9	76,1	88,9	1	477 004	1546404
88,9	88,9	88,9	1	476 984	1546405
108,0	54	108,0	1	477 028	1546407
108,0	76,1	108,0	1	477 035	1546409
108,0	88,9	108,0	1	477 042	1546410
108,0	108,0	108,0	1	477 011	1546411




**Sanpress XL T-yhde  
SC-Contur**  
- punametallia  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat  
**malli 2218XL**

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	54	76,1	1	354 398	1546544
76,1	76,1	76,1	1	350 628	1546545
88,9	54	88,9	1	354 404	1546547
88,9	76,1	88,9	1	354 411	1546548
88,9	88,9	88,9	1	350 635	1546549
108,0	54	108,0	1	354 428	1546551
108,0	76,1	108,0	1	354 435	1546552
108,0	88,9	108,0	1	354 442	1546553
108,0	108,0	108,0	1	350 642	1546554



**Sanpress T-yhde  
SC-Contur**  
- punametalli  
- puristusliitokset, ulkokierre  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2217.1**

d1	R	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
18	¾	18	5	281 328	1546609
22	¾	22	5	194 123	1546612
28	¾	28	5	194 130	1546616
35	¾	35	5	194 147	1546621
42	¾	42	1	273 231	1546626
54	¾	54	1	197 858	1546631
54	1	54	1	310 929	1546632
54	1¼	54	1	310 936	1546633



**Sanpress T-yhde  
SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitokset, sisäkierre


**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,  
monisärmäinen

**malli 2217.2**

VdS	d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	1/2	12	5	290 986	1546652
	15	3/8	15	5	313 951	1546654
	15	1/2	15	5	115 630	1546655
	18	1/2	18	5	281 359	1546658
✓	22	1/2	22	5	115 944	1546661
✓	22	3/4	22	5	313 975	1546662
✓	28	1/2	28	5	119 768	1546665
✓	28	3/4	28	5	313 968	1546666
✓	35	1/2	35	5	121 945	1546670
✓	35	1	35	1	361 204	1546672
✓	42	1/2	42	1	126 230	1546675
✓	42	1	42	1	361 211	1546677
✓	54	1/2	54	1	197 353	1546680
✓	54	1	54	1	361 228	1546682

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress T-yhde  
G1/4, sis. pistopää  
SC-Contur**

- käyttö: näytteenottoventtiili, tyhjennysventtiili, näytteenotto pisteiden jälkeenpäin asennukseen putkiin, tyhjennysventtiin ja palloventtiin liitääntään
- punametalli

- puristusliitos, s/u, G-kierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM

**Huom.**

Liitetään Sanpress-liukumuhvilla (malli 2215.5)

**malli 2217.4**

d1	G	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/4	15	1	705 596	
18	1/4	18	1	705 602	
22	1/4	22	1	705 619	
28	1/4	28	1	705 626	
35	1/4	35	1	705 633	
42	1/4	42	1	705 640	
54	1/4	54	1	705 855	



**Profipress XL T-yhde  
SC-Contur**


- kupari
- puristusliitokset, sisäkierre, monisärmäinen

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat

**malli 2417.2XL**

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	3/4	64,0	1	577 704	1546560
64,0	1	64,0	1	577 711	1546561
76,1	3/4	76,1	1	534 073	1546564
76,1	2	76,1	1	534 080	1546568
88,9	3/4	88,9	1	534 097	1546571
88,9	2	88,9	1	534 103	1546575
108,0	3/4	108,0	1	534 110	1546578
108,0	2	108,0	1	534 127	1546582



**Sanpress XL T-yhde  
SC-Contur**

- punametallia
- puristusliitokset, sisäkierre, monisärmäinen

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat

**malli 2217.2XL**

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	3/4	76,1	1	354 572	1546685
76,1	2	76,1	1	351 434	1546686
88,9	3/4	88,9	1	354 589	1546689
88,9	2	88,9	1	351 441	1546693
108,0	3/4	108,0	1	354 596	1546694
108,0	2	108,0	1	352 097	1546698



## LIITTIMET/KÄYRÄT



**Sanpress nippa  
SC-Contur**  
- punametalli  
- puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
monisärmäinen  
**malli 2211**

VdS	d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	3/8	5	290 771	1546701
	12	1/2	5	290 764	1546702
	14	3/8	5	443 689	
	14	1/2	5	443 696	
	15	3/8	5	297 985	1546704
	15	1/2	5/100	105 044	1546705
	15	3/4	5	287 764	1546706
	16	1/2	5	443 702	
	16	3/4	5	443 719	
	18	1/2	5	283 490	1546708
	18	3/4	5	283 230	1546709
✓	22	1/2	5	297 961	1546711
✓	22	3/4	5	104 306	1546712
✓	22	1	5	287 771	1546713
✓	28	3/4	5	297 954	1546716
✓	28	1	5	106 508	1546717
✓	28	1 1/4	5	297 978	1546718
✓	35	1	5	297 947	1546722
✓	35	1 1/4	5	110 352	1546723
✓	35	1 1/2	5	314 651	1546724
✓	42	1 1/4	5	297 930	1546728
✓	42	1 1/2	1	115 340	1546729
✓	54	1 1/2	1	314 668	1546734
✓	54	2	1	195 267	1546735

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress nippa**  
- puristusliitos, uroskierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
monisärmäinen  
**malli 2211.2**

d	NPT	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	5	493 851	
22	3/4	5	493 868	
28	1	5	493 875	
35	1 1/4	5	493 882	
42	1 1/2	1	493 899	
54	2	1	493 905	



**Profipress XL nippa  
SC-Contur**  
- kupari  
- puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas,  
monisärmäinen  
**malli 2411XL**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	2 1/2	1	577 674	1546743
76,1	2 1/2	1	534 134	1546745
88,9	3	1	534 141	1546747
108,0	4	1	534 158	1546749



**Sanpress XL nippa  
SC-Contur**  
- punametallia  
- puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas  
**malli 2211XL**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	2 1/2	1	350 659	1546737
88,9	3	1	350 666	1546739
108,0	4	1	350 673	1546741



**Sanpress nippa  
SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitos, sisäkierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM,  
monisärmäinen  
**malli 2212**

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	3/8	5	291 075	1546751
	12	1/2	5	291 068	1546752
	14	1/2	5	443 726	
	15	3/8	5	298 074	1546754
	15	1/2	5	107 543	1546755
	15	3/4	5	298 098	1546756
	16	1/2	5	443 733	
	18	1/2	5	283 483	1546758
	18	3/4	5	294 519	1546759
✓	22	1/2	5	298 067	1546761
✓	22	3/4	5	108 465	1546762
✓	22	1	5	298 128	1546763
✓	28	1/2	5	428 174	1546765
✓	28	3/4	5	298 081	1546766
✓	28	1	5	114 329	1546767
✓	28	1 1/4	5	298 104	1546768
✓	35	3/4	5	357 542	1546771
✓	35	1	5	298 111	1546772
✓	35	1 1/4	5	116 774	1546773
✓	42	1 1/4	1	298 050	1546778
✓	42	1 1/2	1	124 236	1546779
✓	54	1 1/2	1	365 097	1546784
✓	54	2	1	195 304	1546785

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress nippa**

- punametalli
- puristusliitos, uroskierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM,  
monisärmäinen  
**malli 2212.2**

d	NPT	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	5	493 912*	
42	1 1/2	1	493 950*	

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Profifress XL nippa  
SC-Contur**

- kupari
- puristusliitos, sisäkierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas,  
monisärmäinen  
**malli 2412XL**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	2 1/2	1	577 667	1546787



**Sanpress nippa  
SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitos, sisäkierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM, kiertymise-  
nesto  
**malli 2212.3**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	5	287 016	1546805
18	1/2	5	298 913	1546808
22	1/2	5	287 009	1546811



**Sanpress nippa  
SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitos, sisäkierre
- melua vaimentava

**osat**

Tiivisterengas EPDM, melunvaimen-  
nuslevyyt  
**malli 2212.4**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
18	1/2	5	335 021*	

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää


**Sanpress yhdistäjä**
**SC-Contur**

- käyttö: teräsputkesta Viega-puristusjärjestelmiin
- punametalli
- puristusliitos, puristusliitos

**osat**

Tiiviste, erotusrenkas, kiristysrenkas, mutteri, tiivisterengas EPDM, monisärmäinen

**malli 2215.6**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	28	1	<b>588 564</b>	<b>1547735</b>
32	35	1	<b>588 328</b>	<b>1547736</b>


**Megapress nippa**
**SC-Contur, käyttövesiasennuksiin**

- käyttö: DIN EN 10220/10255 mukaiset putket jotka on galvanoitu DIN EN 10240 mukaisesti
- punametalli
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas

**malli 4213.2**

DN	D	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	15	5	<b>736 255</b>	
15	1/2	18	5	<b>754 679</b>	
20	3/4	22	5	<b>736 279</b>	
25	1	28	5	<b>736 293</b>	
32	1 1/4	35	1	<b>736 309</b>	
40	1 1/2	42	1	<b>736 316</b>	
50	2	54	1	<b>736 323</b>	


**Sanfix P nippa**
**SC-Contur**

- käyttö: muunnos kaikkiin Viega metallisiin järjestelmiin
- punametallia
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM

**malli 2213P**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15	5	<b>317 423</b>	
16	18	5	<b>317 447</b>	
20	15	5	<b>317 430</b>	
20	18	5	<b>317 454</b>	
20	22	5	<b>317 508</b>	
25	22	1	<b>605 490</b>	
32	28	1	<b>605 506</b>	
40	35	1	<b>605 520</b>	


**Profipress nippa**
**SC-Contur**

- käyttö: muunnos kaikkiin Viega metallisiin järjestelmiin
- punametallia
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, puristusholkki ruostumatonta terästä,

Viegatherm P-PE-Xc-putken

puristusliitäntä Profipressiin

**malli 1075.12P**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
14	15	10	<b>314 958</b>	


**Raxofix nippa**
**SC-Contur**

- käyttö: muunnos kaikkiin Viega metallisiin järjestelmiin
- silicium bronze
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterengas EPDM

**malli 5313P**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15	5	<b>646 707</b>	
16	18	5	<b>646 714</b>	
20	15	5	<b>646 721</b>	
20	18	5	<b>646 738</b>	
20	22	5	<b>646 745</b>	
25	22	1	<b>646 752</b>	
32	28	1	<b>646 769</b>	
40	28	1	<b>646 776</b>	
40	35	1	<b>646 783</b>	
50	35	1	<b>646 790</b>	



**Sanfix P pistoliitin  
SC-Contur**  
- käyttö: muunnos kaikkiin Viega metallisiin järjestelmiin  
- punametallia  
- puristusliitos, s/u  
**malli 2113**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15	10	303 822	
16	18	10	303 815	
20	18	5	331 528	
20	22	5	304 744	
25	22	5	566 678	
32	28	5	566 685	
40	35	1	566 692	
50	42	1	566 708	




**Raxofix pistoliitin  
SC-Contur**  
- käyttö: muunnos kaikkiin Viega metallisiin järjestelmiin  
- silicium bronze  
- puristusliitos, s/u  
**malli 5313**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15	5	646 554	
16	18	5	646 561	
20	18	5	646 578	
20	22	5	646 585	
25	22	5	646 592	
32	28	5	646 608	
40	35	1	646 615	
50	42	1	646 622	




**Sanpress pistoliitin**  
- punametalli  
- s/u, ulkokierre  
**osat**  
Monisärmäinen  
**malli 2211.1**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	½	5	291 310	1546902
15	½	5	115 418	1546905
18	½	5	285 081	1546908
18	¾	5	285 104	1546909
22	½	5	119 676	1546911
22	¾	5	116 767	1546912
28	1	5	122 034	1546917
35	1¼	5	125 288	1546923
42	1½	1	132 231	1546929



**Sanpress pistoliitin**  
- punametalli  
- s/u, sisäkierre  
**osat**  
Monisärmäinen  
**malli 2212.1**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	½	5	291 341	1546952
15	½	5	117 733	1546955
18	½	5	287 085	1546958
18	¾	5	287 108	1546959
22	½	5	120 917	1546961
22	¾	5	117 481	1546962
28	¾	5	130 954	1546966
28	1	5	122 942	1546967
35	1	5	134 730	1546972
35	1¼	5	130 589	1546973
42	1½	1	135 430	1546979
54	2	1	199 104	1546985



**Sanpress käyrä 90°  
SC-Contur**  
- punametalli  
- puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
monisärmäinen  
**malli 2214**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	¾	5	290 863	1546201
12	½	5	290 870	1546202
15	¾	5	314 361	1546204
15	½	5	112 950	1546205
15	¾	5	443 030	1546206
18	½	5	281 205	1546209
18	¾	5	314 354	1546210
22	¾	5	115 623	1546213
28	1	5	118 730	1546217
35	1¼	5	127 329	1546221
42	1½	1	128 500	1546225
54	2	1	197 988	1546229



**Sanpress kulmayhde 90°  
SC-Contur**  
- punametalli  
- puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 2214.1**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	5	335 281	1546293



**Sanpress kulmayhde 90°**  
**SC-Contur**  
 - punametalli  
 - puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM  
**malli 2214.2**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	3/8	5	290 924	1546251
12	1/2	5	290 931	1546252
15	3/8	5	298 241	1546254
15	1/2	5	108 441	1546255
15	3/4	5	314 385	1546256
18	1/2	5	281 236	1546259
18	3/4	5	298 227	1546260
22	1/2	5	298 234	1546262
22	3/4	5	283 711	1546263
22	1	5	314 378	1546264
28	1/2	5	442 033	1546265
28	3/4	5	446 611	1546266
28	1	5	283 728	1546267
35	1 1/4	5	283 704	1546271
42	1 1/2	1	299 415	1546275
54	2	1	299 422	1546279



**Sanpress pistokulma 90°**  
 - punametalli  
 - s/u, sisäkierre  
**malli 2214.3**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	5	308 001	1546292



**Letkunippa**  
 - punametallia  
 - puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM  
**malli 2213.3**

d	IDL	Pakkaus	tuote	LVI-nro
10	3/8	5	480 783 <sup>1,2</sup>	
12	3/8	5	473 716*	

IDL = ID-letkuun

<sup>1)</sup> Tuote ei välttämättä sisällä SC-Contur-ominaisuutta; vain vihreällä pisteellä merkityillä osilla on SC-ominaisuus!

<sup>2)</sup> Puristusliitäntä 10 mm täytyy toteuttaa 12:n puristusleualla!

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

**MUHVIT**



**Profipress muhvi**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2415**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	292 737	1547002
	14	10	443 740	
	15	10/100	292 690	1547003
	16	10	443 856	
	18	10/100	292 744	1547004
✓	22	10/100	292 683	1547005
✓	28	5/50	292 676	1547006
✓	35	5	292 706	1547007
✓	42	5	292 713	1547008
✓	54	1	292 720	1547009

VdS = VdS-sertifikaatti



**Profipress XL muhvi**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 2415XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 582	1547010
76,1	1	477 059	1547011
88,9	1	477 066	1547012
108,0	1	477 073	1547013



**Sanpress XL muhvi**  
**SC-Contur**  
 - punametallia  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM,  
 leikkausrenkaat  
**malli 2215XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	350 598	1547030
88,9	1	350 604	1547031
108,0	1	350 611	1547032



**Profifress liukumuhvi**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2415.3**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	10	713 416	1547142
15	10	461 256	1547143
18	10	461 263	1547144
22	10	461 270	1547145
28	5	461 287	1547146
35	5	461 294	1547147
42	5	461 317	1547148
54	1	461 300	1547149



**Profifress XL liukumuhvi**  
**SC-Contur**  
 - kupari  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 2415.5XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 650	1547150
76,1	1	477 080	1547151
88,9	1	477 097	1547152
108,0	1	477 103	1547153



**Sanpress XL liukumuhvi**  
**SC-Contur**  
 - punametallia  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM,  
 leikkausrenkaat  
**malli 2215.5XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	353 315	1547050
88,9	1	353 322	1547051
108,0	1	353 339	1547052



**Sanpress liukumuhvi**  
**SC-Contur**  
 - punametalli  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2215.5**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	5	119 485	1547043
	18	5	287 061	1547044
✓	22	5	119 041	1547045
✓	28	5	122 133	1547046
✓	35	5	124 335	1547047
✓	42	1	131 494	1547048
✓	54	1	216 153	1547049

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress liukumuhvi**  
**SC-Contur**  
 - punametalli  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM  
**malli 2215.4**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
22	5	588 533	1547085
28	5	588 540	1547086
35	5	588 557	1547087



**Sanpress muhvi**  
 - punametallia  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 9777.9**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
10	20	335 946 <sup>1)</sup>	1547021

<sup>1)</sup> Puristusliitäntä 10 mm täytyy toteuttaa 12:n puristusleualla!

## SUPISTUKSET


**Profipress supistus  
SC-Contur**

- kupari  
- s/u, puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 2415.1**

VdS	d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	14	12	10	443 771	
	15	12	10	296 414	1547201
	16	12	10	443 788	
	16	14	10	443 795	
	18	12	10	298 586	1547202
	18	14	10	443 801	
	18	15	10	296 407	1547203
	18	16	10	443 818	
	22	14	10	443 825	
	22	15	10/50	296 377	1547205
	22	16	10	443 832	
	22	18	10	296 391	1547206
	28	15	5	296 469	1547208
	28	18	10	296 384	1547209
✓	28	22	10/50	296 506	1547210
✓	35	22	5	296 452	1547213
✓	35	28	5	296 490	1547214
✓	42	22	5	296 445	1547216
✓	42	28	5	296 483	1547217
✓	42	35	5	296 476	1547218
✓	54	28	5	366 476	1547220
✓	54	35	5	296 438	1547221
✓	54	42	5	296 421	1547222

VdS = VdS-sertifikaatti


**Profipress XL supistus  
SC-Contur**

- kupari  
- s/u, puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas  
**malli 2415.1XL**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	42	1	577 605	1547224
64,0	54	1	577 612	1547225
76,1	54	1	477 110	1547227
76,1	64,0	1	587 505	1547228
88,9	54	1	477 127	1547230
88,9	76,1	1	477 134	1547231
108,0	54	1	477 141	1547233
108,0	76,1	1	477 158	1547234
108,0	88,9	1	477 165	1547235


**Sanpress supistus  
SC-Contur**

- punametalli  
- s/u, puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 2215.1**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
22	12	5	366 865	1547254


**Sanpress supistus  
SC-Contur**

- punametalli  
- s/u, puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 2215.1NC**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	14	5	323 707 <sup>1</sup>	1547250
15	16	5	323 714 <sup>2</sup>	1547291
18	16	5	323 721 <sup>2</sup>	1547292

<sup>1</sup>) Puristusliitäntä 14 mm täytyy toteuttaa 15:n puristusleualla!

<sup>2</sup>) Puristusliitäntä 16 mm täytyy toteuttaa 18:n puristusleualla!

**Sanpress XL supistus  
SC-Contur**

- punametallia  
- s/u, puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas  
**malli 2215.1XL**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	54	1	354 664	1547275
88,9	54	1	354 671	1547278
88,9	76,1	1	354 688	1547279
108,0	54	1	354 695	1547281
108,0	76,1	1	354 701	1547282
108,0	88,9	1	354 718	1547283



**Profipress supistusmuhi**  
**SC-Contur**

- kupari
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2415.2**

VdS	d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	12	10	325 770	1547101
	18	15	10	325 787	1547103
	22	15	10	325 794	1547105
	22	18	10	325 800	1547106
✓	28	22	5	325 817	1547110
✓	35	28	5	328 269	1547114
✓	42	35	1	328 252	1547118
✓	54	42	1	328 276	1547122

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress supistusmuhi**

- punametallia
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2215.2NC**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	14	5	363 420 <sup>1</sup>	1547131
16	15	5	363 437 <sup>2</sup>	1547132
18	16	5	363 444 <sup>2</sup>	1547133

<sup>1)</sup> Puristusliitöntä 14 mm täytyy toteuttaa 15:n puristusleualla!

<sup>2)</sup> Puristusliitöntä 16 mm täytyy toteuttaa 18:n puristusleualla!



**Sanpress supistusmuhi**

- punametallia
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM

malli	d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
9778.0	12	10	1/200	335 953 <sup>1</sup>	1547099
9778.1	15	10	1/350	335 960 <sup>1</sup>	1547100

<sup>1)</sup> Puristusliitöntä 10 mm täytyy toteuttaa 12:n puristusleualla!

**KIERRELIITOKSET**



**Sanpress yhdistäjä**

**SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitokset
- tasotiiviste

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, tasotiiviste  
EPDM, mutteri, monisärmäinen  
**malli 2260**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	5	293 017	1547302
15	1	126 148	1547303
18	1	287 436	1547304
22	1	126 124	1547305
28	1	124 311	1547306
35	1	130 947	1547307
42	1	132 446	1547308
54	1	226 329	1547309



**Sanpress yhdistäjä**

**SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitos, sisäkierre
- tasotiiviste

**osat**

Tiivisterengas EPDM, tasotiiviste  
EPDM, mutteri, monisärmäinen  
**malli 2262**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	½	5	293 024	1547402
15	½	1	131 937	1547405
15	¾	1	133 160	1547406
18	½	1	283 384	1547408
18	¾	1	314 910	1547409
22	¾	1	125 318	1547412
22	1	1	133 900	1547413
28	¾	1	365 103	1547416
28	1	1	128 975	1547417
35	1¼	1	138 875	1547423
42	1½	1	141 745	1547429
54	2	1	222 017	1547435




**Sanpress yhdistäjä  
SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitos, ulkokierre
- tasotiiviste

**osat**

Tiivisterengas EPDM, tasotiiviste  
EPDM, mutteri, monisärmäinen  
malli 2265

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	3/8	5	291 372	1547451
12	1/2	5	291 389	1547452
15	1/2	1	120 108	1547455
15	3/4	1	140 878	1547456
18	1/2	1	283 360	1547458
18	3/4	1	283 377	1547459
22	1/2	1	142 674	1547461
22	3/4	1	119 133	1547462
22	1	1	148 492	1547463
28	3/4	1	365 110	1547466
28	1	1	120 047	1547467
35	1 1/4	1	128 425	1547473
42	1 1/2	1	135 966	1547479
54	2	1	221 997	1547485


**Sanpress yhdistäjä 90°  
SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitos, sisäkierre
- tasotiiviste, käyrä

**osat**

Tiivisterengas EPDM, tasotiiviste  
EPDM, mutteri, monisärmäinen  
malli 2255

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1/2	5	292 980	1547502
15	1/2	5	125 660	1547505
18	1/2	5	283 469	1547508
18	3/4	5	283 452	1547509
22	3/4	5	122 614	1547512
22	1	5	132 637	1547513
28	1	5	128 159	1547517
35	1 1/4	5	132 729	1547523
42	1 1/2	1	139 872	1547529
54	2	1	221 676	1547535


**Sanpress yhdistäjä  
SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitos, G-kierre
- tasotiiviste

**osat**

Tiivisterengas EPDM, tasotiiviste  
EPDM, mutteri  
malli 2263

VdS	d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	3/8	1	475 956	1547601
	12	1/2	1	380 878	1547602
	12	3/4	1	293 611	1547603
	14	3/8	1	476 786	
	14	1/2	1	443 849	
	14	3/4	1	444 150	
	15	3/8	1	475 963	1547605
	15	1/2	1	380 885	1547606
	15	3/4	1	265 663	1547607
	15	1	1	305 000	1547608
	15	1 1/4	1	424 534	1547609
	16	1/2	1	444 167	
	16	3/4	1	444 174	
	18	3/4	1	283 391	1547611
	18	1	1	305 017	1547612
	22	3/4	1	351 502	1547616
✓	22	1	1	265 687	1547617
✓	22	1 1/4	1	367 015	1547618
✓	22	1 1/2	1	305 260	1547619
	28	1	1	692 629	1547621
✓	28	1 1/4	1	265 700	1547622
✓	28	1 1/2	1	305 048	1547623
✓	35	1 1/2	1	265 731	1547627
✓	35	2	1	305 024	1547629
✓	42	1 3/4	1	265 304	1547635
✓	42	2	1	305 031	1547636
✓	54	2 1/4	1	426 743	1547644
✓	54	2 3/8	1	265 328	1547645
✓	54	2 1/2	1	341 961	1547646
✓	54	2 3/4	1	426 750	1547647

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress XL yhdistäjä**

**SC-Contur**

- punametalli
- G-kierre, puristusliitos
- tasotiviste

**osat**

Tiivisterengas EPDM, tasotiviste EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas, mutteri  
**malli 2263XL**

G	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
3	76,1	1	365 127	1547654
3½	88,9	1	365 134	1547662



**Sanpress yhdistäjä**

- punametalli
- s/u, G-kierre
- tasotiviste

**osat**

Tasotiviste EPDM, mutteri  
**malli 2264**

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	¾	1	338 503	1547712
18	¾	1	338 510	1547714
22	1	1	338 527	1547716
28	1¼	1	338 534	1547718
35	1½	1	338 541	1547720
42	1¾	1	338 558	1547722
54	2¾	1	338 565	1547724



**Sanpress eristyskierreltiitos**

**SC-Contur**

- punametalli
- sisäkierre, puristusliitos
- tasotiviste

**osat**

Tiivisterengas EPDM, tasotiviste EPDM, mutteri, erotusrenkas, monisärmäinen  
**malli 2267**

Rp	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	15	1	469 450	1547675
¾	15	1	469 467	1547676
½	18	1	469 474	1547678
¾	18	1	469 481	1547679
¾	22	1	469 498	1547682
1	22	1	469 504	1547683
1	28	1	469 511	1547687
1¼	35	1	469 528	1547694
1½	42	1	469 535	1547699
2	54	1	469 542	1547705



**Tiiviste**

- käyttö: Viega kierreltiitokset EPDM tasotivisteellä
- EPDM

**malli 2263.1-182**

G	sisäinen-Ø	Ø	k	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	12	18,5	2	1	443 184	
¾	17	24	2	1	342 425	
1	21	30	2	1	342 418	
1¼	27	39	2	1	342 401	
1½	35	44,5	2	1	342 395	
1¾	41	50,5	2	1	342 449	
2	44	56	2	1	446 055	
2¼	52	62	2	1	446 062	
2¾	53	66	2	1	342 388	
2½	58	70	2	1	342 432	
2¾	62	78	2	1	446 079	

**HATUT, TULPAT**



**Profifress hattu**

**SC-Contur**

- kupari
- puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas EPDM  
**malli 2456**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	349 295	1547802
	14	10	444 075	
	15	10	349 301	1547803
	16	10	444 082	
	18	10	349 363	1547804
✓	22	10	349 356	1547805
✓	28	5	349 349	1547806
✓	35	5	349 332	1547807
✓	42	1	349 325	1547808
✓	54	1	349 318	1547809

VdS = VdS-sertifikaatti


**Profipress XL hattu  
SC-Contur**

- kupari  
- puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas  
**malli 2456XL**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	¾	1	577 780	1547810
76,1	¾	1	534 165	1547811
88,9	¾	1	534 172	1547812
108,0	¾	1	534 189	1547813


**Sanpress XL hattu  
SC-Contur**

- punametallia  
- puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas  
**malli 2256XL**


d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	¾	1	353 377	1547814
88,9	¾	1	353 384	1547815
108,0	¾	1	353 391	1547816


**Profipress tulppa**

- kupari  
- s/u  
**malli 2457**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	330 903	1547832
18	10	330 897	1547833
22	5	314 576	1547834
28	5	314 569	1547835
42	1	314 545*	1547837
54	1	314 538*	1547838

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää


**Koestusyhde**

- käyttö: tiivistarkastus, väliaikaisesti suljettu putkiosuus  
- messinki  
- puristusliitos, letkuliitäntä täyttötetkulle  
**osat**  
KFE-hana, mutteri  
**malli 2269**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1	290 801	1547822
15	1	141 523	1547823
18	1	289 423	1547824
22	1	140 557	1547825
28	1	142 568	1547826
35	1	144 111	1547827
42	1	144 999	1547828
54	1	187 798	1547829


**Tiivisterengas  
EPDM**

- soveltuvuus: koestusyhde malli 2269  
**malli 2269.9**

d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
35	32,15	3,2	5	754 150	
42	38,5	3,7	5	754 167	
54	51,2	4,13	5	754 174	


**LAIPAT**

**Sanpress laippaliitin  
SC-Contur**

- punametalli  
- laippaliitin, puristusliitos  
**osat**  
Irtolaippa PN 10/16, musta pulverimaalattu teräs, tiivisterengas EPDM, kannatin  
**malli 2259.5**

DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	28	4	1	479 855	1547755
32	35	4	1	479 879	1547756
40	42	4	1	479 886	1547757
50	54	4	1	479 893	1547758

n = reikien määrä




**Profifress XL laippaliitin  
SC-Contour**

- kupari  
- laippaliitin, puristusliitos  
**osat**  
Irtolaippa PN 10/16, musta  
pulverimaalattu teräs, tiivisterengas  
EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas  
**malli 2459.5XL**

DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65	64,0	8	1	577 797	1547853
65	76,1	8	1	534 042	1547854
80	88,9	8	1	534 059	1547855
100	108,0	8	1	534 066	1547856

n = reikien määrä



**Sanpress XL laippaliitin  
SC-Contour**

- punametallia  
- laippaliitin, puristusliitos  
**osat**  
Irtolaippa PN 10/16, musta  
pulverimaalattu teräs, tiivisterengas  
EPDM, leikkausrenkas, kannatin  
**malli 2259.5XL**

DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65	76,1	8	1	479 954	1547750
80	88,9	8	1	479 978	1547751
100	108,0	8	1	480 011	1547752

n = reikien määrä



**Sanpress XL laippa  
PN 16**

- punametallia  
- sisäkierre  
**malli 2259.2XL**

DN	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
80	3	1	641 603	1547753
100	4	1	641 610	1547754



**Kiinnityssarja**

- käyttö: laippaliitintään  
- sinkittyä terästä  
**osat**  
4 ruuvia, 8 aluslevyä, 4 mutteria  
**malli 2259.7**

DN	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	16	12	65	1	494 056	
32/50	16	16	70	1	494 063	0760122



**Kiinnityssarja**

- käyttö: laippaliitintään  
- sinkittyä terästä  
**malli 2259.7XL**

DN:lle	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65/100	16	16	70	1	494 087 <sup>1</sup>	
80/100	6	16	60	1	651 268 <sup>2</sup>	

<sup>1</sup>) sis. 8 ruuveja, mutteria ja 16 tiivistettä

<sup>2</sup>) sis. 4 ruuvia, mutteria ja 8 tiivistettä



**Tiiviste**

- AFM 34  
**malli 2259.9**

DN	PN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	16	10	409 128	
32	16	10	409 135	
40	16	10	409 142	
50	16	10	409 258	



**Tiiviste**

- AFM 34  
**malli 2259.9XL**

DN	PN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65	16	10	356 293	
80	16	10	356 309	
100	16	10	356 316	

**HANAKULMAT**



**Sanpress hanakulma  
SC-Contour**

- punametalli  
- puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM, liitoskulma,  
lyhennettävä, kiinnityslaippa  
**malli 2225**

d	Rp	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	45	5/25	116 552	1547861



**Sanpress hanakulma  
SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitos, sisäkierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM, kiinnityslaippa  
**malli 2225.5**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	½	5	291 013	1547864
14	½	5	444 044	
15	½	5/100	107 345	1547865
16	½	5	444 556	
18	½	5/50	281 502	1547866
18	¾	5	335 236	1547872
22	½	5	335 229	1547873
22	¾	5	116 057	1547869




**Sanpress hanakulma  
SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitos, sisäkierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM, välikappale,  
kiinnityslaippa  
**malli 2225.6**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	5	347 307	




**Sanpress kaksoishanakulma  
SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitokset, sisäkierre

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, kiinnityslaippa  
**malli 2228.7**

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	15	1	687 892	1547874
18	½	18	1	692 797	1547875
22	½	22	1	687 908	1547876



**Sanpress hanakulmien T-yhde  
SC-Contur**

- punametalli
- puristusliitokset, sisäkierre

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, kiinnityslaippa  
**malli 2217.3**

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	15	1	644 864	1547877
22	½	22	1	625 726	1547878



**Pistosuutin**

- käyttö: Profipress-, Sanpress- ja Sanpress Inox -järjestelmien T-yhteet haarayhteellä d15 erikseen mitoitetuissa jakojohdoissa

- punametalli
- s/u
- Venturi-periaatteen mukainen

**Huom.**

Vedenvaihtoon haarautuvissa rengasjohdoissa harvoin käytettävissä vesipisteissä. Pituus enintään 15 m (ohjearvo).

**malli 2211.5**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
22	1	695 835	
28	1	695 842	
35	1	696 252	
42	1	696 269	
54	1	696 276	
64	1	696 283	



**Suojakaulus**

- käyttö: hanakulma halk. 16xRp½
- muovia

**malli 2125.59**

Pakkaus	tuote	LVI-nro
10	351 496	



**Silenta melunvaimennin**

- käyttö: hanakulma
- kumi

**osat**

Kannatin seinäasennukseen  
**malli 1412.891**


d:lle	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15/18	½	5	104 801	
22	¾	5	126 384	



**Melunvaimennin**

- käyttö: kaikki Viega-hanakulmat DN12 ja DN15
  - kumi
- malli 2141.5**

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1/100	<b>586 713</b>	



**Melunvaimennin**

- soveltuvuus: Sanpress kaksois-hanakulma malli 2228.7, Sanpress Inox kaksoishanakulma malli 2325.7, Raxofix kaksoishanakulma malli 5325.7, Viega Smartpress kaksoishanakulma malli 6725.7
  - kumi
- malli 5325.75**


d	d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15/18	5	<b>657 116</b>	
20	22	5	<b>660 383</b>	



**Kannatin**

- käyttö: tiiliseiniin asennukseen, seinäasennus, eri syvyyssmittareita
  - sinkittyä terästä
  - melua vaimentava
- malli 2021.7**

SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
70/100/150	1	<b>651 350</b>	




**Kannatin**

- käyttö: seinälepyyn kiinnike
- sinkittyä terästä
- melua vaimentava, säädettävä pistomitta

**osat**

Kumilaattasarja  
**malli 2141.3**


SM (väli)	Pakkaus	tuote	LVI-nro
80-150	1	<b>581 701</b>	



**Kannatin**

- käyttö: kiinnitys sivulta
  - soveltuvuus: asennusyksikkö malli 2141, kannatin malli 2141.3
  - sinkittyä terästä
- malli 2141.4**

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1	<b>586 706</b>	



**Liitoskäyrä 90°**


- käyttö: kiinnitys kannattimella tai Viega Mono-pinta-asennushanojen seinälohkoilla
- soveltuvuus: hanakannake malli 8062.1, 8063.3
- muovia

**osat**

Kannatin, pesualtaan asennuskiinnike, kuminippa DN40/30, tulppa  
**malli 2125.9**

DN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
40/50	1	<b>329 730</b>	

**ASENNUSYKSIKKÖ**




**Sanpress asennusyksikkö SC-Contur**

- puristusliitokset, Rp-kierteet
- yhdeltä puolelta pitkä

**osat**

Tiivisterengas EPDM, kannatin (tasainen) galvanoitua terästä, pitkä hanakulma (voidaan lyhentää) punametalli tai Silicon Bronze

malli	d	Rp	p	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
<b>2221</b>	15	½	45	150/200	1	<b>124 502</b>	<b>1547871</b>
<b>2221.1</b>	15	½	45	80/100	1	<b>135 119</b>	



**Sanpress asennusyksikkö**


**SC-Contur**

- puristusliitokset, Rp-kierteet

**osat**

Tiivisterengas EPDM, lyhyt punametalli tai silicium bronze käyrä, kannatin (taivutettu) galvanoitua terästä

malli	d	Rp	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2222	15	½	150	10	295 462	
2222.6EX	12	¾	120	1	357 351	



**Sanpress asennusyksikkö**

**SC-Contur**


- puristusliitokset, Rp-kierteet

**osat**

Tiivisterengas EPDM, lyhyt punametalli tai silicium bronze käyrä, kannatin (tasainen) galvanoitua terästä

malli 2222.05

d	Rp	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	150	1	308 681	



**Sanpress asennusyksikkö**

**SC-Contur**


- puristusliitokset, Rp-kierteet

**osat**

Tiivisterengas EPDM, lyhyt punametalli tai silicium bronze käyrä, kannatin (tasainen) galvanoitua terästä

malli 2222.2

d	Rp	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	100	1	308 674	



**Asennusyksikkö**

- käyttö: Junkers-tuotemerkin kaasu- ja yhdistelmäkatilloille

- puristusliitokset, Rp-kierteet

**osat**

Kaasuliitäntäkulma kierrelitiännällä – kaikki muut kulmat puristusliitännällä, lyhyt punametalli tai silicium bronze käyrä, tiivisterenkaat EPDM, vuotovesiliitäntä, kannatin (taivutettu) galvanoitua terästä

**Huom.**

Jos tarvitaan kaasuliitäntä Rp¾ tai Rp1, vaihda asennettu kulma Rp½!

malli 2229

Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	1	309 398	



**Liitoskulma 90°**

- soveltuvuus: asennusyksikkö

malli 2229


- sisäkierre

malli 94477.0-713

Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	1	374 570 <sup>1</sup>	
¾	1	489 298 <sup>1</sup>	
1	1	138 066 <sup>2</sup>	

<sup>1</sup>) punametallia

<sup>2</sup>) messinki



**Silenta melunvaimennin**

- soveltuvuus: Sanpress asennusyksikkö malli 2221

- kumi

**osat**

Kannatin seinäasennukseen

malli 1415

SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
150/200	5	123 345	

**SEINÄLÄPIVIENNIT**



**Sanpress läpivienni  
SC-Contur**  
- punametalli  
- puristusliitos, sisäkierre, G-kierre  
- käyrä  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 2232.1**

d	Rp	G	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	¾	25	5	<b>279 301</b>	
15	½	¾	35	5	<b>279 318</b>	
15	½	¾	55	5	<b>279 288</b>	
15	½	¾	65	5	<b>279 295</b>	



**Sanpress läpivienni  
SC-Contur**  
- punametalli  
- puristusliitos, sisäkierre, G-kierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 2232.3**

d	Rp	G	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	¾	30	5	<b>325 060</b>	



**Kiertymisenesto**  
- käyttö: läpivienni  
- sinkittyä terästä  
**malli 2132**

Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	<b>344 931</b>	




**Kiinnityssarja**  
- käyttö: läpivienni  
- G-kierre  
**malli 1526.414-897**

G	alue	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	29	10	<b>104 887</b>	


alue = avaimen leveys

**SMARTLOOP INLINER TEKNIikka, SISÄPUOLISet KIERTOJOHDOT**



**Smartloop liittosarja**  
- käyttö: lämpimän käyttöveden nousujohdon (28mm tai 35mm) sisäpuolinen kiertojohto. Myös 15mm kiertojohtoon asennettu sisäpuolinen kiertojohto, lämminvesiputki alk. 28mm, kiertovesiputki d15  
- soveltuvuus: Smartloop putki PB malli 2007.3  
- punametalli  
**osat**  
Tulppa, liittosyde  
**malli 2276.1**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
28	12	1	<b>470 289</b>	
35	12	1	<b>470 272</b>	
28/35	12	1	<b>632 229</b>	



**Smartloop putki  
PB**  
- käyttö: sisäänasennettuna kiertojohtona  
- soveltuvuus: Smartloop liittosarja malli 2276.1  
**malli 2007.3**

d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1	75	75	<b>650 032</b>	



**Smartloop asennusliitin**  
- käyttö: sisäpuolisen kiertojohdon läpiviennin, kiinnitys  
- soveltuvuus: Smartloop putki PB malli 2007.3  
**malli 2276.9**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1	<b>632 236</b>	





**Smartloop liittin**

- käyttö: sisäpuolisen kiertojohtoon korjaus
- soveltuvuus: Smartloop putki PB malli 2007.3
- malli 2276.8**


d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1	643 188	



**Leikkuri**


- käyttö: Viega-muoviputki
- malli 2040**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12-25	1	117 047	



**Asennuspihdit  
malli 1077.2**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12-16	1	264 604	




**Käsikäyttöinen puristustyökalu**

- käyttö: PE-Xc-järjestelmä, PB-järjestelmä
- malli 2782**

d:lle	S	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	12	1	401 436	

S = Smartloopiin



**Puristusleuat**

**PT2**

**muovisille putkijärjestelmille**

- suositellaan: puristustyökalut PT2, PT3-H, PT3-AH, PT3-EH ja Pressgun 4E, 4B ja 5, akkukäyttöinen puristustyökalu, valmistaja Holger Clasen, Geberit/Mepla-puristustyökalut tyyppiä PWH 75, tyyppiä N 230 V ja tyyppiä N akku, Geberit/Mapress-puristustyökalut tyyppiä EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 ja ECO 202, Ridgid-puristustyökalut RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C ja RP340B
- fosfatoitua teräs

**malli 2799.7**

S	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1	425 302	

S = Smartloopiin

**TASAIMET**



**Aksiaalinen paljetasain  
SC-Contur**

- käyttö: laajennuksen tasaukseen kellaritilojen putkistoissa ja nousuissa, asuin kerrosten lämmitys- ja saniteettijohdoissa
- puristusliitokset


**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, puristusliitin punametallia tai Silicon bronze, palje ruostumatonta terästä

**malli 2251**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1	690 250	1547742
18	1	690 267	1547743
22	1	690 274	1547744
28	1	690 281	1547745
35	1	690 298	1547746
42	1	690 304	1547747
54	1	690 311	1547748

SULKUVENTTIILIT (PUNAMETALLIA)



**Easytop KRV-vinoistukkaventtiili (vapaavirtausventtiili takaiskulla), SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilin runko ja yläosa punametallia DIN 50930-6:n mukaisesti, venttiilinistukka ruostumatonta terästä, karavälitys, asennon näyttö auki/kiinni, käsipyörä ja vaihdettava tunnistusväri vihreä/punainen, koestusliitännä, tyhjennystulppa G¼, tiivisterenkaat EPDM


**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
käyttölämpötila max. 90 °C

sis. [DVGW-hyväksyntämerkin malli 2238](#)

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	5	457 198*	3812720
20	22	5	457 211*	3812722
32	35	1	457 235*	3812724
40	42	1	457 242*	3812725
50	54	1	457 259*	3812726

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Easytop takaiskuventtiili SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilin runko ja yläosa punametallia DIN 50930-6:n mukaisesti, venttiilinistukka ruostumatonta terästä, koestusliitännä, tyhjennystulppa G¼, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**


käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
käyttölämpötila max. 90 °C

sis. [DVGW-hyväksyntämerkin malli 2239](#)

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	18	5	471 026*	3912501
20	22	5	471 033*	3912502
25	28	5	471 040*	3912503
32	35	1	471 156*	3912504
40	42	1	471 163*	3912505
50	54	1	471 170*	3912506

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

SULKUVENTTIILIT (PUNAMETALLIA), VUODESTA 2017



**Easytop vinoistukkaventtiili (vapaavirtausventtiili), SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**


Venttiilikotelo ja yläosa punametallia tai silicium bronzia standardin DIN 50930-6 / DIN EN 1982 mukaisesti, venttiilinistukka ja venttiilin kansiosa ruostumatonta terästä, karavälitys, asennon näyttö auki/kiinni, ergonominen käsipyörä ja suljettu, keskikokoinen vaihdettava vihreä/punainen merkki, tyhjennystulppa G¼, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
käyttölämpötila max. 90 °C

sis. [DVGW-hyväksyntämerkin malli 2237.5](#)

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	5	756 864	
15	18	5	756 871	
20	22	5	756 888	
25	28	5	756 895	
32	35	1	756 901	
40	42	1	756 918	
50	54	1	756 925	



**Easytop KRV-vinoistukkaventtiili (vapaavirtausventtiili takaiskulla), SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilikotelo ja yläosa punametallia tai silicium bronzia standardin DIN 50930-6 / DIN EN 1982

mukaisesti, venttiiliniestukka ja venttiilin kansiosa ruostumatonta terästä, karvälilytys, asennon näyttö auki/kiinni, ergonominen käsipyörä ja suljettu, keskikokoinen vaihdettava vihreä/punainen merkki, koestusliitäntä, tyhjennystulppa G $\frac{1}{4}$ , tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**


käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)

käyttölämpötila max. 90 °C

sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)

**malli 2238.5**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	5	<b>757 199</b>	
15	18	5	<b>757 205</b>	
20	22	5	<b>757 212</b>	
25	28	5	<b>757 229</b>	
32	35	1	<b>757 236</b>	
40	42	1	<b>757 243</b>	
50	54	1	<b>757 250</b>	



**Easytop takaiskuventtiili SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilikotelo ja yläosa punametallia tai silicium bronzia standardin DIN 50930-6 / DIN EN 1982

mukaisesti, venttiiliniestukka ja venttiilin kansiosa ruostumatonta terästä, koestusliitäntä, tyhjennystulppa G $\frac{1}{4}$ , tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)


käyttölämpötila max. 90 °C

sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)

**malli 2239.4**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	5	<b>757 526</b>	
15	18	5	<b>757 533</b>	
20	22	5	<b>757 540</b>	
25	28	5	<b>757 557</b>	
32	35	1	<b>757 564</b>	
40	42	1	<b>757 571</b>	
50	54	1	<b>757 588</b>	

**PALLOVENTTIILIT PUNAMETALLISTA**



**Easytop palloventtiili SC-Contur**

- puristusliitos, sisäkierte

**osat**

Venttiilin runko punametallia DIN 50930-6:n mukaan, valitsinakseli huoltovapaa, tiivisterengas EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)


käyttölämpötila max. 110 °C

sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)

**malli 2270.4**

DN	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
32	35	1 $\frac{1}{4}$	1	<b>587 185*</b>	<b>3705014</b>
40	42	1 $\frac{1}{2}$	1	<b>587 192*</b>	<b>3705015</b>

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Easytop palloventtiili SC-Contur**

- ei sovellu seuraaville tuotteille/ seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Easytop eristyskuori malli 2210.20

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilin runko punametallia DIN 50930-6:n mukaan, valitsinakseli huoltovapaa, käyttökahva mustaa pulverimaalattua metallia, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)

käyttölämpötila max. 110 °C


sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)

**malli 2270.10**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	1	<b>590 437*</b>	<b>3705050</b>
15	18	1	<b>590 444*</b>	<b>3705051</b>
20	22	1	<b>590 451*</b>	<b>3705052</b>
25	28	1	<b>590 468*</b>	<b>3705053</b>
32	35	1	<b>590 475*</b>	<b>3705054</b>
40	42	1	<b>590 482*</b>	<b>3705055</b>

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

PALLOVENTTIILIT PUNAMETALLISTA, VUODESTA 2017



**Easytop palloventtiili**

**SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilikotelo punametallia tai silicium bronzia standardin DIN 50930-6 / DIN EN 1982 mukaisesti, valitsinakseli huoltovapaa, T-muotoinen käyttökahva jossa keskellä vaihdettava vihreä/

punainen merkki, pallo ruostumatonta terästä, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**


käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)

käyttölämpötila max. 110 °C

sis. DVGW-hyväksyntämerkin

**malli 2275**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	1	746 377	
15	18	1	746 384	
20	22	1	746 391	
25	28	1	746 407	
32	35	1	746 414	
40	42	1	746 421	
50	54	1	746 438	



**Easytop palloventtiili**

**SC-Contur**

- puristusliitos, Rp-kierteet

**osat**

Venttiilikotelo punametallia tai silicium bronzia standardin DIN 50930-6 / DIN EN 1982 mukaisesti, valitsinakseli huoltovapaa, pallo ruostumatonta terästä, T-muotoinen käyttökahva jossa keskellä vaihdettava vihreä/

punainen merkki, tiivisterengas EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)


käyttölämpötila max. 110 °C

sis. DVGW-hyväksyntämerkin

**malli 2275.4**

DN	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	½	1	746 759	
15	18	½	1	746 766	
20	22	¾	1	746 773	
25	28	1	1	746 780	
32	35	1½	1	746 797	
40	42	1½	1	746 803	
50	54	2	1	746 810	

VAPAAVIRTAUSVENTTIILIT



**Easytop vapaavirtausventtiili**

**SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilin runko punametallia DIN 50930-6:n mukaan, kääntökahva muovia, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)

käyttölämpötila max. 90 °C


sis. DVGW-hyväksyntämerkin

**malli 2242**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1	606 312*	
18	1	606 329*	
22	1	606 336*	

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

VAPAAVIRTAUSVENTTIILIT, VUODESTA 2017



**Easytop vapaavirtausventtiili**

**SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilikotelo punametallia tai silicium bronzia standardin DIN 50930-6 / DIN EN 1982 mukaisesti, kääntökahva muovia, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)


käyttölämpötila max. 90 °C

sis. DVGW-hyväksyntämerkin

**malli 2278**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1	747 312	
18	1	747 329	
22	1	747 336	

VAPAAVIRTAUSVENTTIILI, VINOISTUKKAVENTTIILI




**Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili**  
**SC-Contur**  
 - puristusliitokset  
**osat**

Venttiilin runko ja yläosa punametallia DIN 50930-6:n mukaisesti, yläosa, rakennuksen suojaus, tiivisterenkaat EPDM  
 sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)  
**malli 2240**

d	AS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	45-130	1	<b>606 343*</b>	
18	45-130	1	<b>606 459*</b>	
22	45-130	1	<b>606 466*</b>	

AS = asennussyvyys

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Easytop piiloasennettava istukkaventtiili**  
**SC-Contur**  
 - puristusliitokset  
**osat**


Venttiilin runko punametallia DIN 50930-6:n mukaan, yläosa, rakennuksen suojaus, tiivisterenkaat EPDM  
 sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)  
**malli 2235**

DN	d	AS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	45-130	1/5	<b>595 937*</b>	
25	28	45-130	1/5	<b>596 767*</b>	

AS = asennussyvyys

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

VAPAAVIRTAUSVENTTIILI, VINOISTUKKAVENTTIILI, VUODESTA 2017




**Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili**  
**SC-Contur**  
 - puristusliitokset  
**osat**

Venttiilikotelo ja yläosa punametallia tai silicium bronzia standardin DIN 50930-6 / DIN EN 1982 mukaisesti, yläosa, rakennuksen suojaus, tiivisterenkaat EPDM  
 sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)  
**malli 2278.5**

d	AS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	45-130	1	<b>747 343</b>	
18	45-130	1	<b>747 350</b>	
22	45-130	1	<b>747 367</b>	

AS = asennussyvyys



**Easytop piiloasennettava istukkaventtiili**  
**SC-Contur**  
 - puristusliitokset  
**osat**

Venttiilikotelo punametallia tai silicium bronzia standardin DIN 50930-6 / DIN EN 1982 mukaisesti, yläosa, venttiilistukka ja venttiilin kansiosa ruostumatonta terästä, rakennuksen suojaus, tiivisterenkaat EPDM  
 sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)  
**malli 2235.2**

DN	d	AS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	45-130	1/5	<b>755 591</b>	
15	18	45-130	1/5	<b>755 607</b>	
20	22	45-130	5	<b>755 614</b>	
25	28	45-130	1/5	<b>755 621</b>	

AS = asennussyvyys




**Easytop varustesarja  
Visign for More 104**

- käyttö: asennussyvyys 45–130 mm
- soveltuvuus: Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 2134, 2134.2, Easytop piiloasennettava vesimittariyksikkö kotitalouskäyttöön malli 2231, 2231.01, 2231.03, 2231.04, 2231.1, 2231.11, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili malli 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 5335, 5335.2, Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili malli 5340

**osat**

Kaulus, seinätiiviste, kääntökahva, merkintärenkaat punainen/sininen  
**malli 2236.10**

Versio	Pakkaus	tuote	LVI-nro
kromattu	1	596 835	



**Easytop varustesarja**


- käyttö: asennussyvyys 20–80 mm
- soveltuvuus: Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 2134, 2134.2, Easytop piiloasennettava vesimittariyksikkö kotitalouskäyttöön malli 2231, 2231.01, 2231.03, 2231.04, 2231.1, 2231.11, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili malli 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 5335, 5335.2, Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili malli 5340

**osat**

Kaulus, seinätiiviste, kääntökahva  
**malli 2236**

Versio	Pakkaus	tuote	LVI-nro
kromattu/punainen	1	275 068	
kromattu/sininen	1	275 075	

**JAKOTUKIT, RISTIYHTEET**



**Sanpress lattiajakotukit  
SC-Contur**


- käyttö: vaikeapääsyinen alue, putkien ristikkäisyyden välttämisen
- punametallia
- puristusliitokset

**osat**

Eristekotelo P100xL160xK50 mm, tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2252**

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
22	10	22	1	364 298 <sup>1</sup>	
22	15	22	1	397 166	

<sup>1)</sup> Puristusliitäntä 10 mm täytyy toteuttaa 12:n puristusleualla!



**Sanpress T-ristiyhde  
SC-Contur**

- käyttö: putket risteävät siten, että asennuskorkeus säilyy samana
- punametallia
- puristusliitokset
- kaksiosainen

**osat**

Eristekotelo P160xL160xK50 mm, tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2249.3**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	1	493 325	
18	15	1	493 332	
22	15	1	493 356	
22	18	1	493 349	




**Sanpress ristiyhde  
SC-Contur**

- käyttö: putket risteävät samassa tasossa siten, että putken suunta säilyy samana
- punametalli
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2244**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	1	424 435	1547762
18	15	1	424 473	1547764
22	15	1	424 497	1547766




**Sanpress ristiyhde  
SC-Contur**

- punametallia
- puristusliitokset

**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2248**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	2	<b>322 410</b>	<b>1547772</b>
18	15	2	<b>322 427</b>	<b>1547773</b>
22	15	2	<b>323 370</b>	<b>1547774</b>
28	15	2	<b>323 363</b>	<b>1547775</b>



**Sanpress ristiyhde 24°  
SC-Contur**

- käyttö: siirtyminen nousuputkiin
- soveltuvuus: Profipress ylimeno malli 2427

- punametallia  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2247**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
18	15	5	<b>325 985</b>	<b>1547785</b>
22	15	5	<b>325 978</b>	<b>1547784</b>

**RADIAATTORILIITOKSET**




**Radiaattorin liitäntäkappale**

- mattaa nikkelöityä messinkiä
- G-kierre, Viega-kartiomalli
- suljettava, suora malli

**osat**  
Monisärmäinen  
**malli 1096.5**

G	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	50	5	<b>359 102</b>	



**Radiaattorin liitäntäkappale**

- mattaa nikkelöityä messinkiä
- G-kierre, Viega-kartiomalli
- suljettava, käyrä

**osat**  
Monisärmäinen  
**malli 1097.5**

G	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	50	5	<b>359 133</b>	




**Radiaattorin liitäntäkappale**

- mattaa nikkelöityä messinkiä
- G-kierreet, Viega-kartiomalli
- kaksiputkinen kaasumittarilaite muutettavissa yksiputkiseksi, suljettava, suora malli

**osat**  
Monisärmäinen  
**malli 1096.0**

G	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	50	5	<b>359 096</b>	



**Radiaattorin liitäntäkappale**

- mattaa nikkelöityä messinkiä
- G-kierreet, Viega-kartiomalli
- kaksiputkinen kaasumittarilaite muutettavissa yksiputkiseksi, suljettava, käyrä

**osat**  
Monisärmäinen  
**malli 1097.0**

G	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	50	5	<b>359 126</b>	



**Sovitinsarja**

- käyttö: patteriventtiin liitäntäkappaleen liittämiseksi patteriin R½

- messinki  
- itsetiivistyvä  
**malli 1096.8**

G1	G2	MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	¾	2	10	<b>357 122</b>	

MP = määrä/pakkaus



**Sovitinsarja**

- käyttö: patteriventtiin liitäntäkappaleen liittämiseksi patteriin R¾

**malli 1096.9**

MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2	10	<b>308 872</b>	

MP = määrä/pakkaus



**Yhdistäjä**

- käyttö: kupariputki, teräsputkelle
  - nikkelöityä messinkiä
  - Viega-kartiomalli
- malli 94385.1**

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	¾	10	<b>112 608</b>	
15	¾	10	<b>105 358</b>	



**Sovitinsarja**

- käyttö: patteriventtiiliin, jossa Rp½
  - mattaa nikkelöityä messinkiä
  - Viega-kartiomalli
- malli 1022.6**

R	G	MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	¾	2	1	<b>153 687</b>	

MP = määrä/pakkaus




**Sovitinsarja**

- käyttö: patteriventtiiliin, jossa G¾ AG
  - käyttöön sovitinsarja malli 1096.9
  - mattaa nikkelöityä messinkiä
  - Viega-kartiomalli
- malli 1022.5**

G1	G2	MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	¾	2	1	<b>137 342</b>	

MP = määrä/pakkaus





**Patteriliitinryhmä**

- käyttö: patteriliitintä seinästä, patteri asennetaan kaikkien rappaus-, laatoitus-, pinnoitus- ja maalaustöiden päätyttyä

**osat**

Eristekotelo, putki ruostumatonta terästä d15  
**malli 1097.6**

d	k	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	185	1	<b>364 045</b>	
15	255	1	<b>379 698</b>	



**Patteriliitinryhmä**


- käyttö: patteri asennetaan kaikkien rappaus-, laatoitus-, pinnoitus- ja maalaustöiden päätyttyä, patteriliitintä seinästä
- variabel

**osat**

Eristekotelo, putki ruostumatonta terästä d15  
**malli 1097.9**



d	k	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	150	1	<b>586 379</b>	






**Patterin liittosarja**  
 - mattaa nikkelöityä messinkiä  
 - suljettava, käyrä  
**osat**  
 Kierrelitokset  
**malli 1097.7**

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	¾	5	<b>364 052</b>	




**Patteriventtiili**  
 - nikkelöityä messinkiä  
 - ulkokierre  
**osat**  
 Termostaattipää, nousuputken  
 kierreltiös, monisärmäinen  
**malli 1075.96**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	<b>360 405</b>	



**Sanpress paluuyhdistäjä SC-Contur**  
 - punametallia  
 - puristusliitos, ulkokierre  
 - suljettava  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM  
**malli 2272.2**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	<b>326 364</b>	<b>1547881</b>



**Sanpress paluuyhdistäjä SC-Contur**  
 - punametallia  
 - puristusliitos, ulkokierre  
 - suljettava  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM  
**malli 2272.1**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	<b>326 357</b>	<b>1547882</b>



**Kaulus**  
 - käyttö: patteriliitäntä putkella d16, lattia-/seinäliitäntä  
**malli 1079.1**

p	l	k	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
60	45	10	17	10	<b>351 694</b>	



**Kaksoispeitelevy**  
 - käyttö: patteriliitäntä putkella d16, lattia-/seinäliitäntä  
**malli 1079.3**

p	l	k	d	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
110	60	10	17	50	1/10	<b>351 748</b>	



**Kaulus**  
 - käyttö: patteriliitäntä liitäntäkäyrällä/-putkella tai kirkkaalla kupariputkella, lattia-/seinäliitäntä  
**malli 1079.5**

p	l	k	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
60	45	10	15	10	<b>132 781</b>	




**Kaksoispeitelevy**

- käyttö: patteriliitäntä liittämäkäyrällä/-putkella tai kirkaalla kupariputkella, lattia-/seinäliitäntä

malli	p	l	k	d	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	

**PANEELI- JA PATTERNIITTIMET**



**Paneeli- ja patteriliitin**

- käyttö: patteriventtiin liittämä alapuolella, maks. 2 mm:n akselinsuuntaisen liikkeen tasaukseen  
 - soveltuvuus: Sanpress pistoadapteri malli 2233.5, pistoadapteri malli 2233.6  
 - punametallia


**osat**

Liitoskulma, nikkelöityä messinkiä, korkeussäädettävä ja 360° käännettävissä, kierrelitokset G1/2x15, pidennetty liittimen ympäröimä

**Huom.**

Patteriliitännän mitat: etäisyys seinästä 65–140 mm, korkeus 180–275 mm!

**malli 2277.2**



	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1	662 509	



**Sanpress pistoadapteri**

**SC-Contur**

- käyttö: maks. 2 mm:n liikkeen tasaukseen  
 - soveltuvuus: paneeli- ja patteriliitin malli 2277.2  
 - punametallia

- puristusliitokset

**osat**

Pidennetty liittimen ympäröimä, tiivisterenkaat EPDM

**malli 2233.5**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	2	662 516	
18	2	662 523	
22	2	662 530	




**Pistoadapteri**

- soveltuvuus: paneeli- ja patteriliitin malli 2277.2

- punametalli  
 - päättekappale

**malli 2233.6**

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	2	663 346	



**Sanpress radiaattorin liitäntäkapale**



**SC-Contur**

- käyttö: normaali- tai venttiilipatterien liitäntään
- punametallia
- puristusliitokset, G-kierteet

**osat**

Kierrelitokset, tiivisterenkaat EPDM  
malli 2273.1

d1	G	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	15	1	446 628	
18	½	18	1	446 635	



**Patterin liitossarja**

- nikkelöityä messinkiä
- suljettava, käyrä

**osat**

Kierrelitokset sovitinsarjalle (mallit 1022.6 ja 1022.5)  
malli 2272.5

d	G	p1	p2	MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	¾	120	120	2	1	360 399	

MP = määrä/pakkaus



**Liitoskäyrä 90°**

- käyttö: lattia-/seinäliitäntä
- ruostumatonta terästä
- s/u

**malli 2271.1**

d	p1	p2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	150	100	5	449 292	
15	350	100	1	366 056	

**TARVIKKEET  
TYÖKALUT**

**Purseenpoistin**

- käyttö: purseen poistamiseen sisä- ja ulkopinnalta, kupariputki, ruostumaton terässinkitty putki, Prestabo putki
- terästä

**malli 2292.2**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12-54	1	<b>343 019</b>	


**Purseenpoistin**

- käyttö: purseen poistamiseen sisä- ja ulkopinnalta, kupariputki, ruostumaton terässinkitty putki, Prestabo putki
- terästä

**malli 2292.4XL**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0-108,0	1	<b>556 310</b>	


**Merkintäkynä**

- käyttö: Viega -puristusjärjestelmät

**malli 2490.1**

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1	<b>606 121</b>	

**TARVIKKEET  
TIIVISTERENKAAT**

**Tiivisterengas**
**EPDM**

- käyttö: käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- enintään 110°C lämpötilaan saakka

**malli 2289**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	12,1	2,35	10	<b>288 600</b>	<b>3263002</b>
	14	14,1	2,5	10	<b>448 370</b>	
	15	15,1	2,6	10	<b>183 400</b>	<b>3263003</b>
	16	16	2,6	10	<b>448 387</b>	
	18	18,2	2,6	10	<b>281 595</b>	<b>3263004</b>
✓	22	22,2	3,1	10	<b>183 523</b>	<b>3263005</b>
✓	28	28,3	3,1	10	<b>184 452</b>	<b>3263006</b>
✓	35	35,4	3,25	10	<b>181 208</b>	<b>3263007</b>
✓	42	42,4	4,13	10	<b>184 940</b>	<b>3263008</b>
✓	54	54,4	4,13	10	<b>191 153</b>	<b>3263009</b>

VdS = VdS-sertifikaatti


**Tiivisterengas**
**EPDM**

- käyttö: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- enintään 110°C lämpötilaan saakka

**malli 2389XL**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	66,25	5	1	<b>594 312</b>	

VdS = VdS-sertifikaatti


**Tiivisterengas**
**EPDM**

- käyttö: Sanpress XL, käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- enintään 110°C lämpötilaan saakka

**malli 2289XL**

d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	77	5	10	<b>364 816</b>	<b>3263010</b>
88,9	90	5	10	<b>364 823</b>	<b>3263011</b>
108,0	109	5	10	<b>364 830</b>	<b>3263012</b>


**Tiivisterengas**
**FKM**

- käyttö: korkeat lämpötilat esim. kaukolämpöasennuksissa maks 140 °C/ 16 bar, matalapaine-höyry ≤ 120 °C/ < 1 bar, aurinkovoimalat/tyhjiöputket

**Huom.**

Prestabo-järjestelmä ei sovellu matalapaineisiin höyryjärjestelmiin!

Muilla käyttöalueilla käyttöä varten on neuvoteltava teknisten asiantuntijoidemme kanssa!

**malli 2286**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	12,1	2,35	5	<b>459 376</b>	<b>3263013</b>
	15	15,1	2,6	5	<b>459 390</b>	<b>3263014</b>
	18	18,2	2,6	5	<b>459 406</b>	<b>3263015</b>
✓	22	22,2	3,1	5	<b>459 413</b>	<b>3263016</b>
✓	28	28,3	3,1	5	<b>459 420</b>	<b>3263017</b>
✓	35	35,4	3,25	5	<b>459 437</b>	<b>3263018</b>
✓	42	42,4	4,13	5	<b>459 444</b>	<b>3263019</b>
✓	54	54,4	4,13	1	<b>459 451</b>	<b>3263020</b>

VdS = VdS-sertifikaatti


**Tiivisterengas**
**FKM**

- käyttö: korkeat lämpötilat esim. kaukolämpöasennuksissa maks 140 °C/ 16 bar, matalapaine-höyry ≤ 120 °C/ < 1 bar, aurinkovoimalat/tyhjiöputket

**Huom.**

Prestabo-järjestelmä ei sovellu matalapaineisiin höyryjärjestelmiin!

Muilla käyttöalueilla käyttöä varten on neuvoteltava teknisten asiantuntijoidemme kanssa!

**malli 2386XL**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	66,25	5	1	<b>614 461</b>	

VdS = VdS-sertifikaatti


**Tiivisterengas**
**FKM**

- käyttö: korkeat lämpötilat esim. kaukolämpöasennuksissa maks 140 °C/ 16 bar, matalapaine-höyry ≤ 120 °C/ < 1 bar, aurinkovoimalat/tyhjiöputket, Sanpress XL

**Huom.**

Muilla käyttöalueilla käyttöä varten on neuvoteltava teknisten asiantuntijoidemme kanssa!

**malli 2286XL**

d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	77	5	1	<b>459 468</b>	
88,9	90	5	1	<b>459 475</b>	
108,0	109	5	1	<b>459 482</b>	

