


**Prestabo SC-Contur**

**Putkiliitostekniikka**



**viega**

**Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket seostamaton terästä 1.0308 (E235), standardin DIN EN 10305-3 mukaan, ulkopuolella sinkkikalvanointi, sinkkikerroksen paksuus 8–15 µm (sinkkromatoitu).**

**Puristusliitin**

Kaikissa liittimissä on SC-Contur (vuodonilmaisoin). Asennuksessa puristamatta jääneet liittokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC-Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-työohjelehdien W 534 kohdan 12.14 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta.

Vedellä suoritetuissa tiiveystarkastuksissa Viega takaa puristamattomien liittosten näkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilamalla sekä jalokaasuilla suoritetussa 22 hPa–0,3 MPa.

**Merkintä**

Punainen symboli (Sanpress Inox (ruostumaton teräs) -tuotteisiin sekoittamisen välttämiseksi) »Ei käyttövesiasennukseen«



**Tiivisteet**

EPDM

**Mitat/materiaali**

Vakiokoot: halk. 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 terästä  
XL-koot: halk. 64,0; 76,1; 88,9; 108,0 terästä

**Prestabo-järjestelmäputkiversiot**

- Järjestelmäputki seostamaton terästä, materiaalinro 1.0308 (E235), standardin DIN EN 10305-3 mukaan, ulkopuolella sinkkikalvanointi.
- Järjestelmäputki seostamaton terästä, materiaalinro 1.0308 (E235), standardin DIN EN 10305-3 mukaan, ulkopuolella sinkkikalvanointi, valkoisella (RAL 9001) PP-muovivaipalla (polypropeeni).
- Järjestelmäputki seostamaton terästä, materiaalinro 1.0215 (E220), standardin DIN EN 10305-3 mukaan, sisä- ja ulkopuolelta sendzimir-sähkösinkitty.

**Käyttöominaisuudet/-alueet**

Lämmitysjärjestelmät  
Teollisuus- ja laiterakennusjärjestelmät  
Sprinklerijärjestelmät (sendzimir-sähkösinkitty putki)  
Paineilmaputkistot (sendzimir-sähkösinkitty putki)  
Aurinkoenergiajärjestelmät  
Ilmastointilaitteistot

Käytöstä muilla kuin kuvatuilla käyttöalueilla on sovitettava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

**Käyttöolosuhteet EPDM-tiivisteellä**

- Käyttölämpötila maks. 110 °C
- Käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)

**Huom! Rajoituksia lämmitysjärjestelmissä.**

Huomioi VDI 2035 ja DIN EN 12828!

**Puristustyökalujen käyttö**

Viega-puristusliitosjärjestelmien varmuus riippuu ensisijassa käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

**Tekniset tiedot**

Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-kotisivuilta [www.viega.fi](http://www.viega.fi)

**Varastointi ja kuljettaminen**

Prestabo-teräsputkien moitteettoman laadun takaamiseksi täytyy ottaa huomioon seuraavat kuljetusta ja varastointia koskevat seikat:

- Pakkaus- ja suojakalvot (koskee vain PP-vaipallisia putkia) saa poistaa vasta juuri ennen käyttöönottoa.
- Putkien päissä on oltava toimitettaessa suojatulpat.
- Putkia ei saa säilyttää suoraan betonialustalla.
- Putkien pinnoille ei saa liimata suojakalvoja eikä muoveja.
- Teräsputkia ei saa vetää lastausreunojen yli lastattaessa tai kuormaa purettaessa.

**Suojaus ulkoiselta korroosiolta**

Prestabo-putket ja -liittimet on suojattu ulkopuolelta sinkkikerroksella. Jos tämä sinkkikerros joutuu kosketuksiin kosteuden (kondenssivesi, sateet rakennusvaiheen aikana, siivous- ja roiskevesi jne.) tai syövyttävien rakennusainien (pohjustusaineet, tasoitteet jne.) kanssa, se ei voi kuitenkaan varmistaa pysyvää suojaa ulkoista korroosiota vastaan. Suosittelemme seuraavia suojaustoimenpiteitä:

- Umpisoluisten eristeletkujen käyttö ja leikkausreunojen huolellinen tiivistäminen soveltuvalla liimauksella.
- Putkien suojaaminen kosteudelta lattiarakenteiden erotuskalvoilla.
- Putkien asentaminen tiloihin jossa ne eivät ole alttiina kosteudelle.
- Jos lattia pestään usein vedellä ja/tai puhdistus-/desinfiointiaineilla, esim. vanhain- ja hoitokodeissa sekä sairaaloissa, on vältettävä lattiasta ulostulevia näkyviä patteriliitäntöjä; seinäliitännät helpottavat puhdistustöitä ja sulkevat ylimääräiset ruostumisriskit pois.
- Lattiasta työntyvissä patteriliitännöissä on varmistettava asianmukainen ruostesuojaus ja saumojen asianmukainen sinetointi. Muutoin on olemassa vaara, että pesuvesi pääsee tunkeutumaan niihin, mikä kostuttaa eristeen ja aiheuttaa näin ruostumisvaaran.

Jos edellä mainituilla toimenpiteillä ei voida varmistaa pysyvää suojaa kosteutta vastaan, tai jos käyttöalueilla on erityisiä vaatimuksia, kuten esim. suljetuissa jäähditysjärjestelmissä, on huolehdittava ulkoisesta ruostesuojauksesta, joka varmasti estää mahdolliset ruostumista edistävät vaikutukset.

Lisää yksityiskohtaisia tietoja ja käyttöesimerkkejä löytyy käytännön käsikirjasta ja Internetistä.

**SISÄLLYSLUETTELO**

Putket	74
Käyrät	75
T-yhteet	77
Liittimet/käyrät	79
Muhvit	81
Supistukset	82
Kierrellitokset	82
Hatut, tulpat	84
Laipat	85
Putkiristipari, ristiyyhteet	86
<b>Tarvikkeet</b>	
Työkalut	87
Tiivisterenkaat	87



4 015211 305611

**GTIN-koodi (Global Trade Item Number, aikaisemmin EAN-koodi)**

GTIN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajan numerosta 4015211 sekä kuusinumeroisesta tuotekoodista, tässä esimerkissä 305 611. Viimeisten kuuden numeron vaihtaminen artikkelikoodia vastaan näyttää GTIN-koodin.

PUTKET



**Prestabo putki**  
- seostamatonta terästä,  
ulkopuolelta sinkittyä  
**malli 1103**

d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1,2	6	600	650 339	0478400
15	1,2	6	600	559 441	0478401
18	1,2	6	240	559 458	0478402
22	1,5	6	420	559 465	0478403
28	1,5	6	240	559 472	0478404
35	1,5	6	180	559 496	0478405
42	1,5	6	120	559 489	0478406
54	1,5	6	60	559 502	0478407



**Prestabo XL putki**  
- seostamatonta terästä,  
ulkopuolelta sinkittyä  
**malli 1103XL**

d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	2	6	60	598 327	0478408
76,1	2	6	30	598 334	0478409
88,9	2	6	30	598 341	0478410
108,0	2	6	30	598 358	0478411



**Prestabo putki**  
- seostamatonta terästä,  
ulkopuolelta sinkittyä  
**malli 1103.3**

d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1,2	3	60	753 504	0478428
18	1,2	3	30	753 511	0478429
22	1,5	3	30	753 528	0478430
28	1,5	3	30	753 535	0478431
35	1,5	3	15	753 542	0478432
42	1,5	3	15	754 051	0478433
54	1,5	3	15	754 068	0478434



**Prestabo putki**  
**helppo taivuttaa**  
- seostamatonta terästä,  
ulkopuolelta sinkittyä  
**malli 1103.1**

d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1,2	3	60	745 059	



**Prestabo putki**  
- seostamatonta terästä,  
ulkopuolelta sinkittyä  
**osat**  
Muovivaippa (PP)  
**malli 1104**

d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1,2	6	600	577 117	0478421
18	1,2	6	240	577 124	0478422
22	1,5	6	420	577 131	0478423
28	1,5	6	240	577 148	0478424
35	1,5	6	180	577 551	0478425
42	1,5	6	120	577 568	0478426
54	1,5	6	60	577 575	0478427



**Prestabo putki**  
**erikoissovelluksiin**  
- käyttö: sprinklerilaitteisto,  
paineilmaputkisto  
- seostamatonta terästä, ulko- ja  
sisäpuolelta sendzimir-sinkittyä  
**Huom.**  
Ei sovellu lämmitys- ja jäähdytysjär-  
jestelmiin!  
**malli 1106**

VdS	d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	1,5	6	600	656 188	
	18	1,5	6	240	656 195	
✓	22	1,5	6	420	656 201	0478412
✓	28	1,5	6	240	656 218	0478413
✓	35	1,5	6	180	656 225	0478414
✓	42	1,5	6	120	656 232	0478415
✓	54	1,5	6	60	656 249	0478416

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo XL putki**  
**erikoissovelluksiin**  
- käyttö: sprinklerilaitteisto,  
paineilmaputkisto  
- seostamatonta terästä, ulko- ja  
sisäpuolelta sendzimir-sinkittyä  
**Huom.**  
Ei sovellu lämmitys- ja jäähdytysjär-  
jestelmiin!  
**malli 1106XL**

VdS	d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	2	6	30	656 287	0478417
✓	76,1	2	6	30	656 256	0478418
✓	88,9	2	6	30	656 263	0478419
✓	108,0	2	6	30	656 270	0478420

VdS = VdS-sertifikaatti


**Prestabo hitsausosa**

- seostamatonta terästä, ei-sinkittyä
- s/u, hitsattu pää

**malli 1105**

d	DN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	10	5	641 856	0480400
15	10	5	641 863	0480401
18	15	5	641 870	0480402
22	20	5	641 887	0480403
28	25	5	641 894	0480404

**KÄYRÄT**

**Prestabo käyrä 90°**
**SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM

**malli 1116**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	605 162	0480680
	15	10	558 123	0480681
	18	10	558 130	0480682
✓	22	10	558 147	0480683
✓	28	5	558 154	0480684
✓	35	5	558 161	0480685
✓	42	1	558 178	0480686
✓	54	1	558 185	0480687

VdS = VdS-sertifikaatti


**Prestabo XL käyrä 90°**
**SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,

leikkausrenkaat, erotusrenkaat

**malli 1116XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	1	597 573	0480688
✓	76,1	1	597 566	0480689
✓	88,9	1	597 580	0480690
✓	108,0	1	597 597	0480691

VdS = VdS-sertifikaatti


**Prestabo käyrä 90°**
**SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- s/u, puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas EPDM

**malli 1116.1**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	605 179	0480880
	15	10	558 192	0480881
	18	10	558 208	0480882
✓	22	10	558 215	0480883
✓	28	5	558 222	0480884
✓	35	5	558 239	0480885
✓	42	1	558 246	0480886
✓	54	1	558 253	0480887

VdS = VdS-sertifikaatti


**Prestabo XL käyrä 90°**
**SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- s/u, puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas EPDM,

leikkausrenkas, erotusrenkas

**malli 1116.1XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	1	597 641	0480888
✓	76,1	1	597 658	0480889
✓	88,9	1	597 665	0480890
✓	108,0	1	597 672	0480891

VdS = VdS-sertifikaatti


**Prestabo käyrä 45°**
**SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM

**malli 1126**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	604 448	0480980
	15	10	558 260	0480981
	18	10	558 277	0480982
✓	22	10	558 284	0480983
✓	28	5	558 291	0480984
✓	35	5	558 307	0480985
✓	42	1	558 314	0480986
✓	54	1	558 321	0480987

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo XL käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - seostamatonta terästä, sinkittyä  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 1126XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	1	597 603	0480988
✓	76,1	1	597 610	0480989
✓	88,9	1	597 627	0480990
✓	108,0	1	597 634	0480991

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - seostamatonta terästä, sinkittyä  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM  
**malli 1126.1**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	605 155	0481080
	15	10	558 338	0481081
	18	10	558 345	0481082
✓	22	10	558 352	0481083
✓	28	5	558 369	0481084
✓	35	5	558 376	0481085
✓	42	1	558 383	0481086
✓	54	1	558 390	0481087

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo XL käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - seostamatonta terästä, sinkittyä  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 1126.1XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	1	597 689	0481088
✓	76,1	1	597 696	0481089
✓	88,9	1	597 702	0481090
✓	108,0	1	597 719	0481091

VdS = VdS-sertifikaatti




**Prestabo ylimeno**  
 - seostamatonta terästä, sinkittyä  
 - pistopäät  
**malli 1109.3**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	605 186	0481370
	15	10	601 232	0481371
	18	10	601 249	0481372
✓	22	10	601 256	0481373

VdS = VdS-sertifikaatti


## T-YHTEET



**Prestabo T-yhde**  
**SC-Contur**  
 - seostamatonta terästä, sinkittyä  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 1118**

VdS	d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	12	12	10	605 193	0484080
	12	15	12	10	605 216	0484605
	15	12	15	5	605 209	0484608
	15	15	15	10	558 611	0484081
	15	18	15	5	642 549	0484612
	15	22	15	10	558 857	0484613
	18	12	18	10	648 596	0484626
	18	15	18	10	558 680	0484627
	18	18	15	10	704 681	0484629
	18	18	18	10	558 628	0484082
	18	22	18	10	558 864	0484631
	22	12	22	10	648 602	0484640
	22	15	15	5	642 617	0484639
	22	15	22	10	558 697	0484641
	22	18	18	5	642 648	0484643
	22	18	22	10	558 703	0484644
	22	22	15	5	642 655	0484645
✓	22	22	22	10	558 635	0484083
✓	22	28	22	10	558 871	0484647
	28	15	28	5	558 710	0484653
	28	18	28	5	558 727	0484656
✓	28	22	22	5	642 693	0484657
✓	28	22	28	5	558 734	0484658
✓	28	28	28	5	558 642	0484084
	35	15	35	5	558 741	0484666
	35	18	35	5	558 758	0484669
✓	35	22	35	5	558 765	0484671
✓	35	28	35	5	558 772	0484673
✓	35	35	35	5	558 659	0484085
	42	15	42	1	642 556	0484678
	42	18	42	1	704 698	0484679
✓	42	22	42	1	558 789	0484680
✓	42	28	42	1	558 796	0484682
✓	42	35	42	1	558 802	0484684
✓	42	42	42	1	558 666	0484086
	54	15	54	1	642 570	0484690
	54	18	54	1	723 682	0484691
✓	54	22	54	1	558 819	0484692
✓	54	28	54	1	558 826	0484694
✓	54	35	54	1	558 833	0484696
✓	54	42	54	1	558 840	0484698
✓	54	54	54	1	558 673	0484087

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo XL T-yhde  
SC-Contur**

- seostamaton terästä, sinkittyä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
malli 1118XL

VdS	d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	28	64,0	1	597 849	0484700
✓	64,0	35	64,0	1	597 856	0484701
✓	64,0	42	64,0	1	597 863	0484702
✓	64,0	54	64,0	1	597 870	0484703
✓	64,0	64,0	64,0	1	597 801	0484088
✓	76,1	28	76,1	1	597 887	0484705
✓	76,1	35	76,1	1	597 894	0484706
✓	76,1	42	76,1	1	597 900	0484707
✓	76,1	54	76,1	1	597 917	0484708
✓	76,1	64,0	76,1	1	597 924	0484709
✓	76,1	76,1	76,1	1	597 818	0484089
✓	88,9	28	88,9	1	597 931	0484711
✓	88,9	35	88,9	1	597 948	0484712
✓	88,9	42	88,9	1	597 955	0484713
✓	88,9	54	88,9	1	597 962	0484714
✓	88,9	64,0	88,9	1	597 979	0484715
✓	88,9	76,1	88,9	1	597 986	0484716
✓	88,9	88,9	88,9	1	597 825	0484090
✓	108,0	28	108,0	1	597 993	0484718
✓	108,0	35	108,0	1	598 006	0484719
✓	108,0	42	108,0	1	598 013	0484720
✓	108,0	54	108,0	1	598 020	0484721
✓	108,0	64,0	108,0	1	598 037	0484722
✓	108,0	76,1	108,0	1	598 044	0484723
✓	108,0	88,9	108,0	1	598 051	0484724
✓	108,0	108,0	108,0	1	597 832	0484091

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo T-yhde  
SC-Contur**

- seostamaton terästä, sinkittyä
- puristusliitokset, sisäkierre

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,  
monisärmäinen  
malli 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	1/2	12	5	605 230	0485106
	15	1/2	15	5	558 888	0485109
	18	1/2	18	5	558 895	0485115
✓	22	1/2	22	5	558 901	0485120
✓	22	3/4	22	5	641 962	0485121
✓	28	1/2	28	5	558 918	0485128
✓	28	3/4	28	5	558 925	0485129
✓	28	1	28	5	688 134	0485130
✓	35	1/2	35	5	558 932	0485132
✓	35	3/4	35	5	558 949	0485133
✓	42	1/2	42	1	558 956	0485139
✓	42	3/4	42	1	558 963	0485140
✓	54	1/2	54	1	558 970	0485147
✓	54	3/4	54	1	558 987	0485148
✓	54	1	54	1	704 704	0485149

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo XL T-yhde  
SC-Contur**

- seostamaton terästä, sinkittyä
- puristusliitokset, sisäkierre

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat,  
monisärmäinen  
malli 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	3/4	64,0	1	598 068	0485152
✓	76,1	3/4	76,1	1	598 075	0485156
✓	88,9	3/4	88,9	1	598 082	0485160
✓	108,0	3/4	108,0	1	598 099	0485164

VdS = VdS-sertifikaatti



## LIITTIMET/KÄYRÄT



**Prestabo nippa  
SC-Contur**  
- seostamatonta terästä, sinkittyä  
- puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
monisärmäinen  
**malli 1111**

VdS	d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	3/8	5	605 247	0482352
	12	1/2	5	648 626	0482353
	15	3/8	5	558 994	0482358
	15	1/2	5	559 007	0482359
	15	3/4	5	641 979	0482360
	18	1/2	5	559 014	0482365
	18	3/4	5	559 021	0482366
✓	22	1/2	5	641 986	0482370
✓	22	3/4	10	559 038	0482371
✓	22	1	10	704 797	0482372
✓	28	1/2	5	721 428	0482375
✓	28	3/4	5	641 993	0482376
✓	28	1	10	559 045	0482377
✓	28	1 1/4	5	642 006	0482378
✓	35	1	5	704 803	0482382
✓	35	1 1/4	5	559 052	0482383
✓	35	1 1/2	5	642 013	0482384
✓	42	1 1/4	1	704 810	0482387
✓	42	1 1/2	1	559 069	0482388
✓	54	2	1	588 663	0482394

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo XL nippa  
SC-Contur**  
- seostamatonta terästä, sinkittyä  
- puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas,  
monisärmäinen  
**malli 1111XL**

VdS	d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	2	1	629 953	0482395
✓	64,0	2 1/2	1	629 960	0482396
✓	76,1	2 1/2	1	629 977	0482397
✓	88,9	3	1	629 984	0482398
✓	108,0	4	1	629 991	0482399

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo nippa  
SC-Contur**  
- seostamatonta terästä, sinkittyä  
- puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
monisärmäinen  
**malli 1112**

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	3/8	5	648 633	0482652
	12	1/2	5	605 254	0482653
	15	3/8	5	642 136	0482658
	15	1/2	5	559 557	0482659
	15	3/4	5	642 143	0482660
	18	1/2	5	559 090	0482665
	18	3/4	5	559 106	0482666
✓	22	1/2	5	642 150	0482670
✓	22	3/4	5	559 113	0482671
✓	22	1	5	642 167	0482672
✓	28	1/2	5	704 759	0482675
✓	28	3/4	5	642 181	0482676
✓	28	1	5	559 120	0482677
✓	35	3/4	5	642 198	0482678
✓	35	1	5	704 766	0482679
✓	35	1 1/4	5	642 204	0482680
✓	42	1 1/4	1	704 773	0482681
✓	42	1 1/2	1	642 211	0482682
✓	54	2	1	642 228	0482685

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo XL nippa  
SC-Contur**  
- seostamatonta terästä, sinkittyä  
- puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas,  
monisärmäinen  
**malli 1112XL**

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	2	1	630 003	0482686
✓	64,0	2 1/2	1	630 010	0482687
✓	76,1	2 1/2	1	630 034	0482688
✓	88,9	3	1	630 041	0482689
✓	108,0	4	1	630 027	0482690

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo pistolitiin**  
 - seostamatonta terästä, sinkittyä  
 - s/u, ulkokierre  
**osat**  
 Monisärmäinen  
**malli 1111.1**

VdS	d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	3/8	5	605 261	0482952
	12	1/2	5	605 278	0482953
	15	1/2	5	642 044	0482725
	18	1/2	5	642 051	0482726
✓	22	3/4	5	642 082	0482727
✓	28	1	5	642 099	0482728

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo pistolitiin**  
 - seostamatonta terästä, sinkittyä  
 - s/u, sisäkierre  
**osat**  
 Monisärmäinen  
**malli 1112.1**


VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	1/2	5	559 137	0482959
	18	1/2	5	559 144	0482965
	18	3/4	5	559 151	0482966
✓	22	1/2	5	559 168	0482970
✓	22	3/4	5	559 175	0482971
✓	28	1	5	704 780	0482972

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress yhdistäjä**  
**SC-Contur**  
 - käyttö: teräsputkesta Viega-puristusjärjestelmiin  
 - punametalli  
 - puristusliitos, puristusliitos  
**osat**  
 Tiiviste, erotusrengas, kiristysren-  
 gas, mutteri, tiivisterengas EPDM,  
 monisärmäinen  
**malli 2215.6**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	28	1	588 564	1547735
32	35	1	588 328	1547736



**Prestabo käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
 - seostamatonta terästä, sinkittyä  
 - puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM,  
 monisärmäinen  
**malli 1114**

VdS	d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	3/8	5	605 346	0481702
	12	1/2	5	648 640	0481703
	15	3/8	5	558 406	0481704
	15	1/2	5	558 413	0481705
	18	1/2	5	558 420	0481707
✓	22	1/2	5	704 643	0481710
✓	22	3/4	5	558 437	0481709
✓	28	1	5	558 444	0481713
✓	35	1 1/2	5	558 451	0481716
✓	42	1 1/2	1	558 468	0481719
✓	54	2	1	558 475	0481722

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo kulmayhde 90°**  
**SC-Contur**  
 - seostamatonta terästä, sinkittyä  
 - puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM  
**malli 1114.1**

VdS	d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	3/8	5	605 360	0482152
	12	1/2	5	649 951	0482153
	15	3/8	5	559 519	0482154
	15	1/2	5	559 526	0482155
	18	1/2	5	559 533	0482157
✓	22	3/4	5	559 540	0482160
✓	28	1	5	704 667	0482163

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
 - seostamatonta terästä, sinkittyä  
 - puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM,  
 monisärmäinen  
**malli 1114.5**

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	3/8	5	605 353	0481502
	12	1/2	5	651 398	0481503
	15	1/2	5	601 300	0481505
	18	1/2	5	601 317	0481507
✓	22	1/2	5	704 650	0481509
✓	22	3/4	5	601 324	0481510
✓	28	1	5	601 331	0481511

VdS = VdS-sertifikaatti


**Prestabo kulmayhde 90°  
SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitos, sisäkierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM  
malli 1114.2

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	½	5	651 404	0481958
	15	½	5	656 478	0481955
✓	22	½	5	601 263	0481959
✓	22	¾	5	601 270	0481960
✓	28	½	5	601 287	0481961
✓	28	¾	5	601 294	0481962
✓	28	1	5	642 310	0481963

VdS = VdS-sertifikaatti

## MUHVIT


**Prestabo muhvi  
SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM  
malli 1115

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	604 424	0480080
	15	10	557 980	0480081
	18	10	557 997	0480082
✓	22	10	558 000	0480083
✓	28	5	558 017	0480084
✓	35	5	558 024	0480085
✓	42	5	558 031	0480086
✓	54	1	558 048	0480087

VdS = VdS-sertifikaatti


**Prestabo XL muhvi  
SC-Contur**


- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
malli 1115XL

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	1	597 726	0480088
✓	76,1	1	597 733	0480089
✓	88,9	1	597 740	0480090
✓	108,0	1	597 757	0480091

VdS = VdS-sertifikaatti


**Prestabo liukumuhvi  
SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM  
malli 1115.5

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	5	604 431	0480180
	15	5	558 055	0480181
	18	5	558 062	0480182
✓	22	5	558 079	0480183
✓	28	5	558 086	0480184
✓	35	5	558 093	0480185
✓	42	1	558 109	0480186
✓	54	1	558 116	0480187

VdS = VdS-sertifikaatti


**Prestabo XL liukumuhvi  
SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
malli 1115.5XL

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	1	597 764	0480188
✓	76,1	1	597 771	0480189
✓	88,9	1	597 788	0480190
✓	108,0	1	597 795	0480191

VdS = VdS-sertifikaatti

## SUPISTUKSET



### Prestabo supistus SC-Contur

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- s/u, puristusliitos
- osat**
- Tiivisterengas EPDM
- malli 1115.1**

VdS	d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	12	10	605 315	0483914
	18	12	10	605 322	0483915
	18	15	10	558 499	0483916
	22	12	10	605 339	0483924
	22	15	10	558 505	0483925
	22	18	10	558 512	0483928
	28	15	5	558 529	0483933
	28	18	10	558 536	0483936
✓	28	22	10	558 543	0483938
	35	15	5	642 730	0483947
✓	35	22	5	558 550	0483949
✓	35	28	5	558 567	0483951
✓	42	22	5	642 761	0483964
✓	42	28	5	642 778	0483965
✓	42	35	5	558 574	0483966
	54	18	1	704 728	0483976
✓	54	22	1	558 581	0483977
✓	54	28	1	558 598	0483979
✓	54	35	1	642 792	0483980
✓	54	42	1	558 604	0483983

VdS = VdS-sertifikaatti



### Prestabo XL supistus SC-Contur

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- s/u, puristusliitos
- osat**
- Tiivisterengas EPDM,
- leikkausrenkas, erotusrenkas
- malli 1115.1XL**

VdS	d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	54	1	598 105	0483985
✓	76,1	35	1	704 742	0483989
✓	76,1	42	1	704 735	0483986
✓	76,1	54	1	598 129	0483987
✓	76,1	64,0	1	598 112	0483988
✓	88,9	54	1	598 136	0483990
✓	88,9	64,0	1	598 143	0483991
✓	88,9	76,1	1	598 150	0483992
✓	108,0	54	1	598 167	0483994
✓	108,0	64,0	1	598 174	0483995
✓	108,0	76,1	1	598 181	0483996
✓	108,0	88,9	1	598 198	0483997

VdS = VdS-sertifikaatti

## KIERRELIITOKSET



### Prestabo yhdistäjä SC-Contur

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitokset
- tasotiiviste
- osat**
- Tasotiiviste EPDM, tiivisterenkaat
- EPDM, monisärmäinen
- malli 1160**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	5	642 358	0483680
	15	5	559 304	0483681
	18	5	559 311	0483682
✓	22	5	559 328	0483683
✓	28	5	559 335	0483684
✓	35	5	559 342	0483685
✓	42	1	559 359	0483686
✓	54	1	559 366	0483687

VdS = VdS-sertifikaatti


**Prestabo yhdistäjä  
SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitos, ulkokierre
- tasotiiviste

**osat**

Tasotiiviste EPDM, tiivisterengas EPDM, monisärmäinen  
malli 1165

VdS	d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	1/2	5	559 243	0483159
	18	1/2	5	641 832*	0483165
	18	3/4	5	752 637	
✓	22	3/4	5	559 250	0483171
✓	22	1	5	642 341	0483172
✓	28	1	5	559 267	0483177
✓	35	1 1/4	5	559 274	0483183
✓	42	1 1/2	1	559 281	0483188
✓	54	2	1	559 298	0483194

VdS = VdS-sertifikaatti

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

F1


**Prestabo yhdistäjä  
SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitos, sisäkierre
- tasotiiviste

**osat**

Tasotiiviste EPDM, tiivisterengas  
EPDM, monisärmäinen  
malli 1162

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	1/2	5	641 849	0483251
	18	1/2	5	643 454	0483252
✓	22	3/4	5	643 461	0483253
✓	22	1	5	643 478	0483254
✓	28	1	5	643 485	0483255
✓	35	1 1/4	1	643 492	0483256
✓	42	1 1/2	1	643 508	0483257
✓	54	2	1	643 515	0483258

VdS = VdS-sertifikaatti


**Prestabo yhdistäjä  
SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- puristusliitos, G-kierre
- tasotiiviste

**osat**

Tasotiiviste EPDM, tiivisterengas EPDM, monisärmäinen  
malli 1163

VdS	d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	1/2	5	752 613	
	15	3/4	5	559 182	0483260
	15	1	5	601 058	0483261
	18	3/4	5	704 827	0483266
	18	1	5	601 065	0483267
✓	22	3/4	5	693 091	0483271
✓	22	1	5	559 199	0483272
✓	22	1 1/4	5	601 072	0483273
✓	22	1 1/2	5	601 089	0483274
✓	28	1 1/4	5	559 205	0483278
✓	28	1	5	752 620	
✓	28	1 1/2	5	601 102	0483279
✓	35	1 1/2	5	559 212	0483284
✓	35	2	5	601 119	0483285
✓	42	1 3/4	1	559 229	0483289
✓	42	2	1	601 126	0483290
✓	54	2 3/4	1	559 236	0483295
✓	54	2 1/2	1	601 133	0483296

VdS = VdS-sertifikaatti

**HATUT, TULPAT**


**Prestabo hattu  
SC-Contur**  
- seostamatonta terästä, sinkittyä  
- puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 1156**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	5	643 577	0485690
	15	5	643 584	0485691
	18	5	643 591	0485692
✓	22	5	643 607	0485693
✓	28	5	643 614	0485694
✓	35	5	643 621	0485695
✓	42	1	643 638	0485696
✓	54	1	643 645	0485697

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo XL hattu  
SC-Contur**  
- seostamatonta terästä, sinkittyä  
- puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
leikkauserengas, erotuserengas  
**malli 1156XL**

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	¾	1	598 242	0485698
✓	76,1	¾	1	598 259	0485700
✓	88,9	¾	1	598 266	0485701
✓	108,0	¾	1	598 273	0485699

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo pitkä tulppa**  
- seostamatonta terästä, sinkittyä  
- s/u  
**malli 1157.1**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	10	605 308	0485680
	15	10	559 373	0485681
	18	10	559 380	0485682
✓	22	5	559 397	0485683
✓	28	5	559 403	0485684
✓	35	5	559 410	0485685
✓	42	1	559 427	0485686
✓	54	1	559 434	0485687

VdS = VdS-sertifikaatti



**Prestabo XL pitkä tulppa**  
- seostamatonta terästä, sinkittyä  
- s/u  
**malli 1157.1XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	1	598 280	0485688
✓	76,1	1	598 297	0485689
✓	88,9	1	598 303	0485702
✓	108,0	1	598 310	0485703

VdS = VdS-sertifikaatti



**Suojahattu**  
- käyttö: putken pään sulkemista varten  
- ei sovellu seuraaville tuotteille/ seuraaviin käyttötarkoituksiin: tiiviys- ja painekoe  
- muovia  
**malli 2259.1**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	611 149	
18	10	612 054	
22	10	612 061	
28	10	612 078	
35	10	612 085	
42	10	612 092	
54	10	612 108	



**Suojahattu**  
- käyttö: putken pään sulkemista varten  
- ei sovellu seuraaville tuotteille/ seuraaviin käyttötarkoituksiin: tiiviys- ja painekoe  
- muovia  
**malli 2259.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	10	612 115	
76,1	10	612 122	
88,9	10	612 139	
108,0	10	612 146	

## LAIPAT


**Prestabo laippaliitin**
**SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- laippaliitin, puristusliitos

**osat**

Kiinteä laippa PN 6, tiivisterengas EPDM

**malli 1159.1**

DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
32	35	4	1	<b>642 389</b>	
40	42	4	1	<b>642 396</b>	
50	54	4	1	<b>642 402</b>	

n = reikien määrä


**Prestabo XL laippaliitin**
**SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- laippaliitin, puristusliitos

**osat**

Kiinteä laippa PN 6, tiivisterengas EPDM, leikkausrengas, erotusrengas

**malli 1159.1XL**

DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
50	64,0	4	1	<b>630 058</b>	
65	64,0	4	1	<b>629 939</b>	
65	76,1	4	1	<b>629 946</b>	
80	88,9	4	1	<b>629 915</b>	
100	108,0	4	1	<b>629 922</b>	

n = reikien määrä


**Prestabo laippaliitin**
**SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- laippaliitin, puristusliitos

**osat**

Kiinteä laippa PN 10/16, tiivisterengas EPDM

**malli 1159**

VdS	DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	32	35	4	1	<b>643 546</b>	<b>0485800</b>
✓	40	42	4	1	<b>643 553</b>	<b>0485801</b>
✓	50	54	4	1	<b>643 560</b>	<b>0485802</b>

VdS = VdS-sertifikaatti

n = reikien määrä


**Prestabo XL laippaliitin**
**SC-Contur**

- seostamatonta terästä, sinkittyä
- laippaliitin, puristusliitos

**osat**

Kiinteä laippa PN 10/16, tiivisterengas EPDM, leikkausrengas, erotusrengas

**malli 1159XL**

VdS	DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	65	64,0	8	1	<b>598 204</b>	<b>0485808</b>
✓	65	76,1	8	1	<b>598 211</b>	<b>0485809</b>
✓	80	88,9	8	1	<b>598 228</b>	<b>0485810</b>
✓	100	108,0	8	1	<b>598 235</b>	<b>0485811</b>

VdS = VdS-sertifikaatti

n = reikien määrä


**Kiinnitysruuvi**

- käyttö: laippaliitintään
- sinkittyä terästä

**osat**

4 ruuvia, 8 aluslevyä, 4 mutteria

**malli 2259.7**

DN	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	16	12	65	1	<b>494 056</b>	
32/50	16	16	70	1	<b>494 063</b>	<b>0760122</b>
32/65	6	12	50	1	<b>651 251</b>	


**Kiinnitysruuvi**

- käyttö: laippaliitintään
- sinkittyä terästä

**osat**
**malli 2259.7XL**

DN:lle	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65/100	16	16	70	1	<b>494 087<sup>1</sup></b>	
80/100	6	16	60	1	<b>651 268<sup>2</sup></b>	

<sup>1</sup>) sis. 8 ruuveja, mutteria ja 16 tiivistettä

<sup>2</sup>) sis. 4 ruuvia, mutteria ja 8 tiivistettä

**Tiiviste**

- AFM 34

**malli 2259.9**


DN	PN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
10	16	1	<b>611 286</b>	
15	16	1	<b>611 293</b>	
20	16	10	<b>611 309</b>	
25	16	10	<b>409 128</b>	
32	6	5	<b>650 131</b>	
32	16	10	<b>409 135</b>	
40	6	5	<b>650 148</b>	
40	16	10	<b>409 142</b>	
50	6	5	<b>650 551</b>	
50	16	10	<b>409 258</b>	



**Tiiviste**  
- AFM 34  
**malli 2259.9XL**

DN	PN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65	6	5	<b>650 575</b>	
65	16	10	<b>356 293</b>	
80	6	5	<b>650 582</b>	
80	16	10	<b>356 309</b>	
100	6	5	<b>650 599</b>	
100	16	10	<b>356 316</b>	


**PUTKIRISTIPARI, RISTIYHTEET**



**Prestabo putkiristipari**  
**SC-Contur**  
- pistopäät, puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 1149.7**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	12	1	<b>664 084*</b>	<b>0485481</b>
15	15	1	<b>664 091*</b>	<b>0485482</b>
18	12	1	<b>664 107*</b>	<b>0485483</b>
22	12	1	<b>664 176*</b>	<b>0485485</b>
28	12	1	<b>664 183*</b>	<b>0485487</b>
28	15	1	<b>664 152*</b>	<b>0485488</b>

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Prestabo ristiyhde**  
**SC-Contur**  
- seostamaton terästä, sinkittyä  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 1148**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
18	15	2	<b>601 157</b>	<b>0485354</b>
22	15	2	<b>601 164</b>	<b>0485356</b>
28	15	2	<b>601 171</b>	<b>0485358</b>



**TARVIKKEET  
TYÖKALUT**


**Prestabo kuorintalaite**  
- soveltuvuus: Prestabo putki  
malli 1104  
**malli 1158**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15/22	1	<b>586 553</b>	
18/28	1	<b>586 560</b>	
35/42	1	<b>586 577</b>	
54	1	<b>588 526</b>	



**Terä**  
- soveltuvuus: Prestabo kuorinta-  
laite malli 1158  
- terästä  
**malli 1158.1**

d:lle	MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15-28	2	1	<b>630 201</b>	
35-54	2	1	<b>630 218</b>	

MP = määrä/pakkaus



**Merkintäkynä**  
- käyttö: Viega -puristusjärjestelmät  
**malli 2490.1**

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1	<b>606 121</b>	

**TARVIKKEET  
TIIVISTERENKAAT**


**Tiivisterengas  
EPDM**  
- käyttö: käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin  
- enintään 110°C lämpötilaan saakka  
**malli 2289**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	12,1	2,35	10	<b>288 600</b>	<b>3263002</b>
	15	15,1	2,6	10	<b>183 400</b>	<b>3263003</b>
	18	18,2	2,6	10	<b>281 595</b>	<b>3263004</b>
✓	22	22,2	3,1	10	<b>183 523</b>	<b>3263005</b>
✓	28	28,3	3,1	10	<b>184 452</b>	<b>3263006</b>
✓	35	35,4	3,25	10	<b>181 208</b>	<b>3263007</b>
✓	42	42,4	4,13	10	<b>184 940</b>	<b>3263008</b>
✓	54	54,4	4,13	10	<b>191 153</b>	<b>3263009</b>

VdS = VdS-sertifikaatti



**Tiivisterengas  
EPDM**  
- käyttö: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin  
- enintään 110°C lämpötilaan saakka  
**malli 2389XL**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	66,25	5	1	<b>594 312</b>	
✓	76,1	77,85	5	1	<b>583 705</b>	
✓	88,9	90,7	5	1	<b>583 712</b>	
✓	108,0	110,4	5	1	<b>583 699</b>	

VdS = VdS-sertifikaatti



### Tiivisterengas

#### FKM

- käyttö: korkeat lämpötilat esim. kaukolämpöasennuksissa maks 140 °C/ 16 bar, matalapaine-höyry ≤ 120 °C/ < 1 bar, aurinkovoimalat/tyhjiöputket

#### Huom.

Prestabo-järjestelmä ei sovellu matalapaineisiin höyryjärjestelmiin!

Muilla käyttöalueilla käyttöä varten on neuvoteltava teknisten asiantuntijoidemme kanssa!

**malli 2286**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	12	12,1	2,35	5	<b>459 376</b>	<b>3263013</b>
	15	15,1	2,6	5	<b>459 390</b>	<b>3263014</b>
	18	18,2	2,6	5	<b>459 406</b>	<b>3263015</b>
✓	22	22,2	3,1	5	<b>459 413</b>	<b>3263016</b>
✓	28	28,3	3,1	5	<b>459 420</b>	<b>3263017</b>
✓	35	35,4	3,25	5	<b>459 437</b>	<b>3263018</b>
✓	42	42,4	4,13	5	<b>459 444</b>	<b>3263019</b>
✓	54	54,4	4,13	1	<b>459 451</b>	<b>3263020</b>

VdS = VdS-sertifikaatti



### Tiivisterengas

#### FKM

- käyttö: korkeat lämpötilat esim. kaukolämpöasennuksissa maks 140 °C/ 16 bar, matalapaine-höyry ≤ 120 °C/ < 1 bar, aurinkovoimalat/tyhjiöputket

#### Huom.

Prestabo-järjestelmä ei sovellu matalapaineisiin höyryjärjestelmiin!

Muilla käyttöalueilla käyttöä varten on neuvoteltava teknisten asiantuntijoidemme kanssa!

**malli 2386XL**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	66,25	5	1	<b>614 461</b>	
✓	76,1	77,85	5	1	<b>614 485</b>	
✓	88,9	90,7	5	1	<b>614 478</b>	
✓	108,0	110,4	5	1	<b>614 492</b>	

VdS = VdS-sertifikaatti