


# Megapress SC-Contur

## Putkiliitostekniikka

F2



**Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308 mustille, sinkityille, teollisesti maalatuille ja pulverimaalatuille teräsputkille standardin DIN EN 10255 ja standardin DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1 sekä DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1 mukaisesti.**

**Puristusliitin**

Megapress-puristusliittimet on valmistettu teräksestä 1.0308 ja suojattu ulkopuolelta galvaanisella sinkki-nikkelikerroksella. Kaikissa liittimissä on SC-Contur (vuodonilmaisoin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC-Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-työohjelehdien W 534 kohdan 12.14 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta. Vedellä suoritetuissa tiiveystarkastuksissa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmallalla tai jalokaasuilla suoritettussa 22 hPa–0,3 MPa.

**Merkintä**

Musta piste, musta suorakulmio ja symboli »Ei käyttövesiasennuksiin«



**Tiivisteeet**

EPDM, musta (eteeni-propeeni-dieeni-kumi); ei kestä hiilivetyliuottimia, kloorattuja hiilivetyjä, tärpättä, bensiiniä

**Mitat**

D $\frac{3}{4}$  (DN10); D $\frac{1}{2}$  (DN15); D $\frac{3}{4}$  (DN20); D1 (DN25); D1 $\frac{1}{4}$  (DN32); D1 $\frac{1}{2}$  (DN40); D2 (DN50); ulkopuolella-Ø 44,5 (DN32); ulkopuolella-Ø 57,0 (DN50)  
D=putken ulkohalkaisija standardin EN 10255 mukaisesti

**Käyttöalueet**

Suljetut lämmitysjärjestelmät  
Suljetut jäähdytys- ja lämmityspiirit  
Paineilmaputkistot  
Teollisuus- ja laiterakennusjärjestelmät  
Sammuus- ja sprinklerijärjestelmät  
Teknisille kaasuille tarkoitetut järjestelmät (kysy erikseen)

Käytöstä muilla kuin kuvatuilla käyttöalueilla on sovittava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

**Käyttöolosuhteet**

- Käyttölämpötila maks. 110 °C
- Käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)

**Huomautuksia**

Megapress soveltuu

- Palonsammutus- ja sprinklerilaitteistot, seinämävahvuus oltava 2,6-3,3 mm
- Standardien DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1 tai DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1:  
Putkiluokka 1: D3/8-D2  
Putkiluokka 2: ulko-Ø 57,0  
Putkiluokka 3: ulko-Ø 44,5

Megapress-järjestelmä ei sovellu seuraaville:

- Polttokaasut DVGW-työohjelehdien G 260 mukaiset
- Käyttövesiasennukset ja muut avoimet järjestelmät (poikkeuksena malli 4213.2)

**HUOM! Käyttölämpöjärjestelmien rajoitus.**

Huomioi VDI 2035 ja DIN EN 12828!

Megapress-osia saa käyttää vain järjestelmään kuuluvien osien kanssa!

**Suojaus ulkoiselta korroosiolta**

Puristusliittimet on suojattu ruostetta vastaan laadukkaalla sinkki-nikkelikerroksella – esim. jäähdytysjärjestelmissä jossa muodostuu kondenssivettä.

Käytettävä putki on suojattava ruostumiselta – huomioi valmistajan antamat tiedot.

Putket ja -liittimet on eristettävä yleisten sääntöjen mukaisesti.

**Puristustyökalujen käyttö**

Viega-puristusliitosjärjestelmien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen hoito- ja kunnosta. Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

**Tekniset tiedot**

Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-kotisivulta viega.fi

**SISÄLLYSLUETTELO**

Kooste Megapress liittinosta sekä putkista	92
Käyrät	92
T-yhteet	94
Liittimet/käyrät	95
Pistoliittimet	97
Muhvit	97
Supistukset	98
Kierrellitokset	99
Hatut	100
Laipat	100
<b>Tarvikkeet</b>	
Työkalut	101
Tiivisterenkaat	101




4 015211 305611

**GTIN-koodi (Global Trade Item Number, aikaisemmin EAN-koodi)**

GTIN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajan numerosta 4015211 sekä kuusinumeroisesta tuotekoodista, tässä esimerkissä 305 611. Viimeisten kuuden numeron vaihtaminen artikkelikoodia vastaan näyttää GTIN-koodin.

**KOOSTE MEGAPRESS LIITINKOOSTA SEKÄ PUTKISTA**
**Putket EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1**

Koko D	Nimelliskoko DN	Ulkohalk. Ø	Ulkohalk. Ø, sis.pinoite		Seinämävahvuus	
			min.	maks.	min.	maks.
¾	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	32	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

**KÄYRÄT**

**Megapress käyrä 90°**
**SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
malli 4216

VdS	DN	D	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	10	¾	10	739 362	0760136
	15	½	10	694 517	0760000
✓	20	¾	10	694 524	0760001
✓	25	1	5	694 531	0760002
✓	32	1¼	1	694 548	0760003
✓	40	1½	1	694 555	0760004
✓	50	2	1	694 562	0760005

VdS = VdS-sertifikaatti


**Megapress käyrä 90°**
**SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- s/u, puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas  
malli 4216.1

VdS	DN	D	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	10	¾	10	739 386	0760138
	15	½	10	694 630	0760012
✓	20	¾	10	694 647	0760013
✓	25	1	5	694 654	0760014
✓	32	1¼	1	694 661	0760015
✓	40	1½	1	694 678	0760016
✓	50	2	1	694 685	0760017

VdS = VdS-sertifikaatti


**Megapress käyrä 45°**
**SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamaton terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 4226**

VdS	DN	D	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	10	3/8	10	<b>739 379</b>	<b>0760137</b>
	15	1/2	10	<b>694 579</b>	<b>0760006</b>
✓	20	3/4	10	<b>694 586</b>	<b>0760007</b>
✓	25	1	5	<b>694 593</b>	<b>0760008</b>
✓	32	1 1/4	1	<b>694 609</b>	<b>0760009</b>
✓	40	1 1/2	1	<b>694 616</b>	<b>0760010</b>
✓	50	2	1	<b>694 623</b>	<b>0760011</b>

VdS = VdS-sertifikaatti


**Megapress käyrä 45°**
**SC-Contur**


- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamaton terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- s/u, puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas  
**malli 4226.1**

VdS	DN	D	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	10	3/8	10	<b>739 393</b>	<b>0760139</b>
	15	1/2	10	<b>694 692</b>	<b>0760018</b>
✓	20	3/4	10	<b>694 708</b>	<b>0760019</b>
✓	25	1	5	<b>694 715</b>	<b>0760020</b>
✓	32	1 1/4	1	<b>694 722</b>	<b>0760021</b>
✓	40	1 1/2	1	<b>694 739</b>	<b>0760022</b>
✓	50	2	1	<b>694 746</b>	<b>0760023</b>

VdS = VdS-sertifikaatti

**T-YHTEET**

**Megapress T-yhde  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
malli 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	10	3/8	3/8	3/8	5	739 423	0760140
	15	1/2	1/2	1/2	5	694 968	0760024
	20	3/4	1/2	3/4	5	695 026	0760025
✓	20	3/4	3/4	3/4	5	694 975	0760026
	25	1	1/2	1	5	695 033	0760027
✓	25	1	3/4	1	5	695 040	0760028
✓	25	1	1	1	5	699 024	0760029
	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	747 794	0760141
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	695 057	0760030
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	695 095	0760031
✓	32	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	694 999	0760032
	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 064	0760033
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 071	0760034
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 101	0760035
✓	40	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1	695 088	0760036
✓	40	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	695 002	0760037
	50	2	1/2	2	1	695 118	0760038
✓	50	2	3/4	2	1	695 125	0760039
✓	50	2	1	2	1	695 132	0760040
✓	50	2	1 1/4	2	1	695 149	0760041
✓	50	2	1 1/2	2	1	695 156	0760042
✓	50	2	2	2	1	695 019	0760043

VdS = VdS-sertifikaatti


**Megapress T-yhde  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitokset, sisäkierte

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
malli 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	15	1/2	1/2	1/2	5	695 163	0760044
✓	20	3/4	1/2	3/4	5	695 170	0760045
✓	25	1	1/2	1	5	695 187	0760046
✓	25	1	3/4	1	5	695 194	0760047
✓	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	695 200	0760048
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	755 843	
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	755 959	
✓	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 217	0760049
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 224	0760050
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 231	0760051
✓	50	2	1/2	2	1	695 248	0760052
✓	50	2	3/4	2	1	695 255	0760053
✓	50	2	1	2	1	695 262	0760054

VdS = VdS-sertifikaatti

## LIITTIMET/KÄYRÄT


**Megapress nippa  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitos, ulkokierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas, monisärmäinen  
malli 4211

VdS	DN	D	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	10	3/8	3/8	10	740 177	0760148
	10	3/8	1/2	10	740 160	0760149
	15	1/2	1/2	10	695 279	0760088
✓	20	3/4	3/4	10	695 286	0760089
✓	25	1	1	5	695 293	0760090
✓	32	1 1/4	1 1/4	1	695 309	0760091
✓	40	1 1/2	1 1/2	1	695 316	0760092
✓	50	2	2	1	695 323	0760093

VdS = VdS-sertifikaatti


**Megapress nippa  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitos, ulkokierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas, monisärmäinen  
malli 4211.3

DN1	Ulko-Ø	DN2	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
32	44,5	25	1	1	754 860 <sup>1,2</sup>	
50	57	32	1 1/4	1	754 877 <sup>3,4</sup>	

<sup>1)</sup> ryhmän 3 teräsputkille

<sup>2)</sup> käyttöön: puristusrenkas Picco PT2 tuote 639 471

<sup>3)</sup> ryhmän 2 teräsputkille

<sup>4)</sup> käyttöön: puristusrenkas Picco PT2 tuote 639 488


**Megapress nippa  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitos, sisäkierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas, monisärmäinen  
malli 4212

VdS	DN	D	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	10	3/8	3/8	10	740 184	0760146
	10	3/8	1/2	10	740 191	0760147
	15	1/2	1/2	10	695 330	0760082
✓	20	3/4	3/4	10	695 347	0760083
✓	25	1	1	5	695 354	0760084
✓	32	1 1/4	1 1/4	5	695 361	0760085
✓	40	1 1/2	1 1/2	1	695 378	0760086
✓	50	2	2	1	695 385	0760087

VdS = VdS-sertifikaatti



**Megapress nippa  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia, Prestabo
- seostamaton terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrengas, erotusrengas  
**malli 4213**

	VdS	DN	D	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
		10	3/8	15	5	<b>740 207</b>	<b>0760150</b>
		15	1/2	15	5	<b>718 787</b>	<b>0760094</b>
<b>UUTUUS</b>		15	1/2	18	5	<b>767 600<sup>1)</sup></b>	
		20	3/4	15	5	<b>734 121</b>	<b>0760133</b>
	✓	20	3/4	22	5	<b>718 794</b>	<b>0760095</b>
		25	1	15	5	<b>734 138</b>	<b>0760134</b>
	✓	25	1	28	5	<b>718 800</b>	<b>0760096</b>
	✓	32	1 1/4	35	1	<b>718 817</b>	<b>0760097</b>
	✓	40	1 1/2	42	1	<b>718 824</b>	<b>0760098</b>
	✓	50	2	54	1	<b>718 831</b>	<b>0760099</b>

VdS = VdS-sertifikaatti

<sup>1)</sup> Toimitettavissa 2 neljänneksellä 2018!



**Megapress nippa  
SC-Contur, käyttövesiasennuksiin**

- käyttö: DIN EN 10220/10255 mukaiset putket jotka on galvanoitu DIN EN 10240 mukaisesti
- punametalli
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrengas, erotusrengas  
**malli 4213.2**

DN	D	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	15	5	<b>736 255</b>	
15	1/2	18	5	<b>754 679</b>	
20	3/4	22	5	<b>736 279</b>	
25	1	28	5	<b>736 293</b>	
32	1 1/4	35	1	<b>736 309</b>	
40	1 1/2	42	1	<b>736 316</b>	
50	2	54	1	<b>736 323</b>	



**Megapress nippa  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia, urajärjestelmä
- seostamaton terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitos, pistopää urajärjestelmään

**osat**

Tiivisterengas EPDM, leikkausrengas, erotusrengas  
**malli 4213.1**

VdS	DN	D	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	25	1	33,7	1	<b>718 343</b>	<b>0760100</b>
✓	32	1 1/4	42,4	1	<b>718 756</b>	<b>0760101</b>
✓	40	1 1/2	48,3	1	<b>718 763</b>	<b>0760102</b>
✓	50	2	60,3	1	<b>718 770</b>	<b>0760103</b>

VdS = VdS-sertifikaatti



**UUTUUS**

**Megapress pistolitiin**

- seostamaton terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- s/u, sisäkierre

**osat**

Monisärmäinen  
**malli 4212.5**

VdS	DN	D	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	25	1	1/2	5	<b>758 578</b>	
✓	25	1	3/4	5	<b>758 585</b>	
✓	32	1 1/4	1/2	1	<b>758 592</b>	
✓	32	1 1/4	3/4	1	<b>758 608</b>	
✓	32	1 1/4	1	1	<b>758 615</b>	

VdS = VdS-sertifikaatti



## PISTOLIITTIMET


**Megapress pistoliiitin**

- käyttö: teräsputket  
DIN EN 10220/10255 mukaisia
- soveltuvuus: työkalusarja pistoliiitin  
PT2 malli 4278.5
- seostamatonta terästä,  
sinkki-nikkeli-päällyste
- pistoliiitin, sisäkierre

**osat**

Profiili o-rengas, monisärmäinen

**Huom.**

Työkalut: Katso tuoteryhmä

Puristustyökalut!

**malli 4212.2**

D	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
1½	¾	1	<b>731 168</b>	
2	¾	1	<b>731 175</b>	
2½	¾	1	<b>731 182</b>	
3	¾	1	<b>731 199</b>	
4	¾	1	<b>731 205</b>	
5	¾	1	<b>731 212</b>	
6	¾	1	<b>731 229</b>	


**Supistus**

- soveltuvuus: Megapress pistoliiitin  
malli 4212.2
- punametallia
- G-kierre, sisäkierre

**osat**

EPDM o-rengas, monisärmäinen

**malli 3241.1**

G	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	½	1	<b>731 236</b>	

## MUHVIT


**Megapress muhvi**
**SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkaat, erotusrenkaat

**malli 4215**

VdS	DN	D	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	10	¾	10	<b>739 409</b>	<b>0760142</b>
	15	½	10	<b>694 753</b>	<b>0760055</b>
✓	20	¾	10	<b>694 760</b>	<b>0760056</b>
✓	25	1	5	<b>694 777</b>	<b>0760057</b>
✓	32	1¼	1	<b>694 784</b>	<b>0760058</b>
✓	40	1½	1	<b>694 791</b>	<b>0760059</b>
✓	50	2	1	<b>694 807</b>	<b>0760060</b>

VdS = VdS-sertifikaatti


**Megapress liukumuhvi**
**SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkaat, erotusrenkaat

**malli 4215.5**

VdS	DN	D	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	10	¾	10	<b>739 416</b>	<b>0760143</b>
	15	½	10	<b>694 814</b>	<b>0760061</b>
✓	20	¾	10	<b>694 821</b>	<b>0760062</b>
✓	25	1	5	<b>694 838</b>	<b>0760063</b>
✓	32	1¼	1	<b>694 845</b>	<b>0760064</b>
✓	40	1½	1	<b>694 852</b>	<b>0760065</b>
✓	50	2	1	<b>694 869</b>	<b>0760066</b>

VdS = VdS-sertifikaatti



**Megapress liukumuhvi  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket  
DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä,  
sinkki-nikkeli-päällyste
- s/u, puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas  
**malli 4215.4**

DN	D	Pakkaus	tuote	LVI-nro
10	3/8	5	<b>754 211</b>	
15	1/2	5	<b>754 228</b>	
20	3/4	5	<b>754 235</b>	
25	1	5	<b>754 242</b>	

**SUPISTUKSET**



**Megapress supistus  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- s/u, puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas  
**malli 4215.1**

VdS	DN1	D1	DN2	D2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	1/2	10	3/8	5	<b>739 430</b>	<b>0760144</b>
	20	3/4	10	3/8	5	<b>739 447</b>	<b>0760145</b>
	20	3/4	15	1/2	5	<b>695 392</b>	<b>0760067</b>
	25	1	15	1/2	5	<b>695 408</b>	<b>0760068</b>
✓	25	1	20	3/4	5	<b>695 415</b>	<b>0760069</b>
	32	1 1/4	15	1/2	1	<b>695 422</b>	<b>0760070</b>
✓	32	1 1/4	20	3/4	1	<b>695 439</b>	<b>0760071</b>
✓	32	1 1/4	25	1	1	<b>695 446</b>	<b>0760072</b>
	40	1 1/2	15	1/2	1	<b>695 453</b>	<b>0760073</b>
✓	40	1 1/2	20	3/4	1	<b>695 460</b>	<b>0760074</b>
✓	40	1 1/2	25	1	1	<b>695 477</b>	<b>0760075</b>
✓	40	1 1/2	32	1 1/4	1	<b>695 484</b>	<b>0760076</b>
	50	2	15	1/2	1	<b>695 491</b>	<b>0760077</b>
✓	50	2	20	3/4	1	<b>695 507</b>	<b>0760078</b>
✓	50	2	25	1	1	<b>695 514</b>	<b>0760079</b>
✓	50	2	32	1 1/4	1	<b>695 521</b>	<b>0760080</b>
✓	50	2	40	1 1/2	1	<b>695 538</b>	<b>0760081</b>

VdS = VdS-sertifikaatti



**Megapress supistumuhvi  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket  
DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä,  
sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, erotusrenkaat,  
leikkausrenkaat  
**malli 4215.2**

DN1	D1	DN2	D2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
20	3/4	15	1/2	5	<b>734 145</b>	<b>0760131</b>
25	1	15	1/2	5	<b>734 152</b>	<b>0760132</b>


**Megapress supistusmuhvi**
**SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamaton terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkaat, erotusrenkaat

**malli 4215.7**

DN1	D	DN2	Ulko-Ø	Pakkaus	tuote	LVI-nro
40	1½	32	44,5	1	754 853 <sup>1,2</sup>	
50	2	50	57	1	754 648 <sup>3,4</sup>	

<sup>1)</sup> ryhmän 3 teräsputkille

<sup>2)</sup> käyttöön: puristusrenkas Picco PT2 tuote 639 471

<sup>3)</sup> ryhmän 2 teräsputkille

<sup>4)</sup> käyttöön: puristusrenkas Picco PT2 tuote 639 488

F2

**KIERRELIITOKSET**

**Megapress yhdistäjä**
**SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamaton terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitos, ulkokierre
- tasotiiviste

**osat**

Tasotiiviste EPDM, tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas

**malli 4265**

VdS	DN	D	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	½	½	5	718 923	0760104
✓	20	¾	¾	5	718 909	0760105
✓	25	1	1	5	718 893	0760106
✓	32	1¼	1¼	5	718 916	0760107
✓	40	1½	1½	1	747 800	0760151
✓	50	2	2	1	747 817	0760152

VdS = VdS-sertifikaatti


**Megapress yhdistäjä**
**SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamaton terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitos, G-kierre
- tasotiiviste

**osat**

Tasotiiviste EPDM, tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas

**malli 4263**

VdS	DN	D	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	½	¾	5	718 886	0760108
✓	20	¾	1	5	718 855	0760109
✓	25	1	1¼	5	718 848	0760110
✓	25	1	1½	5	718 879	0760111
✓	32	1¼	1½	5	718 862	0760112
✓	32	1¼	2	5	725 860	0760135
✓	40	1½	1½	1	747 824	0760154
✓	50	2	2	1	747 831	0760155

VdS = VdS-sertifikaatti

**HATUT**



**Megapress hatu  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas EPDM, leikkausrengas, erotusrengas

**malli 4256**

VdS	DN	D	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	10	3/8	10	<b>740 153</b>	<b>0760153</b>
	15	1/2	10	<b>694 906</b>	<b>0760113</b>
✓	20	3/4	10	<b>694 913</b>	<b>0760114</b>
✓	25	1	5	<b>694 920</b>	<b>0760115</b>
✓	32	1 1/4	1	<b>694 937</b>	<b>0760116</b>
✓	40	1 1/2	1	<b>694 944</b>	<b>0760117</b>
✓	50	2	1	<b>694 951</b>	<b>0760118</b>

VdS = VdS-sertifikaatti

**LAIPAT**



**Megapress laippaliitin  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- laippaliitin, puristusliitos


**osat**

Kiinteä laippa PN 6, tiivisterengas EPDM, leikkausrengas, erotusrengas

**malli 4259.1**

DN	D	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
32	1 1/4	4	1	<b>721 978</b>	
40	1 1/2	4	1	<b>721 985</b>	
50	2	4	1	<b>721 992</b>	

n = reikien määrä



**Megapress laippaliitin  
SC-Contur**

- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisia
- seostamatonta terästä, sinkki-nikkeli-päällyste
- laippaliitin, puristusliitos

**osat**

Kiinteä laippa PN 10/16, tiivisterengas EPDM, leikkausrengas, erotusrengas

**malli 4259**

VdS	DN	D	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	32	1 1/4	4	1	<b>694 876</b>	<b>0760119</b>
✓	40	1 1/2	4	1	<b>694 883</b>	<b>0760120</b>
✓	50	2	4	1	<b>694 890</b>	<b>0760121</b>

VdS = VdS-sertifikaatti

n = reikien määrä



**Kiinnityssarja**

- käyttö: laippaliitäntään
- sinkittyä terästä

**osat**

4 ruuvia, 8 aluslevyä, 4 mutteria

**malli 2259.7**

DN	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
32/50	16	16	70	1	<b>494 063</b>	<b>0760122</b>
32/65	6	12	50	1	<b>651 251</b>	



**Tiiviste**

- AFM 34

**malli 2259.9**

DN	PN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
32	6	5	<b>650 131</b>	
32	16	10	<b>409 135</b>	
40	6	5	<b>650 148</b>	
40	16	10	<b>409 142</b>	
50	6	5	<b>650 551</b>	
50	16	10	<b>409 258</b>	

**TARVIKKEET  
TYÖKALUT**


**Merkintäkynä**  
- käyttö: Viega -puristusjärjestelmät  
**malli 2490.1**

Pakkaus	tuote	LVI-nro
1	606 121	



**Megapress merkintäkynä**  
- käyttö: teräsputkelle  
**Huom.**  
Ei pysyvään merkintään  
**malli 4290.1**

Pakkaus	tuote	LVI-nro
5	750 091	

**TARVIKKEET  
TIIVISTERENKAAT**


**Megapress tiivisterengas**  
- käyttö: lämmitysjärjestelmiin  
- EPDM  
- enintään 110°C lämpötilaan saakka

**Huom.**  
Muilla käyttöalueilla käyttöä varten on neuvoteltava teknisten asiantuntijoidemme kanssa!  
**malli 4289**

VdS	D	DN	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	3/8	10	18.0	3	10	740 214	
	1/2	15	22.3	3,5	10	719 098	
✓	3/4	20	27.9	3,5	10	719 104	
✓	1	25	34.7	3,5	10	719 111	
✓	1 1/4	32	43.4	4,5	10	719 128	
✓	1 1/2	40	49.3	4,5	10	719 135	
✓	2	50	61.4	4,7	10	719 142	

VdS = VdS-sertifikaatti

