



**Seapress**

**Putkiliitostekniikka**

H5



**Puristusliittimet metalliseoksesta CuNi10Fe1,6Mn. Tämä metalliseos täyttää erityisesti merivesisovelluksille esitetyt vaatimukset. Taivutuksen kestävä ja muodonpitävä, pää-, jakelu- ja liitosjohtojen nopeaan ja siistiin asennukseen.**

Liitos sekunneissa kaikkinne siihen liittyvine etuineen. Ei juotosten tai hitsausten aiheuttamia liitoskohtia, siksi ei myöskään palovaaraa.

#### **Mitat**

Vakiokoot: halk. 15; 22; 28; 35; 42; 54

XL-koot: halk. 76,1; 88,9; 108,0

#### **Käyttöalueet laivanrakennuksessa**

Sammutusjärjestelmät

Sprinklerijärjestelmät

Merivesijäähdytys

Pilssi- ja painolastijärjestelmät

Meriveden suolanpoistojärjestelmät

#### **Puristustyökalujen käyttö**

Viega-puristusliitinjärjestelmien toimintavarmuus riippuu ensisijassa käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Puristusliitosten luomiseen suosittelemme siksi Viega-puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

#### **Tekniset tiedot**

Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti.

Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät

Viega-kotisivun latausalueelta: [viega.fi](http://viega.fi)

Seapress-järjestelmä on sertifioitu ja hyväksytty seuraavissa sertifiointielimissä:



- Lloyd's Register



- DNV GL



- Registro Italiano Navale



- Bureau Veritas



- American Bureau of Shipping



- Class NK

## SISÄLLYSLUETTELO

Käyrät	198
T-yhteet	199
Liittimet/käyrät	200
Muhvit	200
Supistukset	201
Kierrelitokset	201
Laipat	201
<b>Tarvikkeet</b>	
Työkalut	202
Tiivisterenkaat	202


**GTIN-koodi (Global Trade Item Number, aikaisemmin EAN-koodi)**

GTIN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajan numerosta 4015211 sekä kuusinumeroisesta tuotekoodista, tässä esimerkissä 305 611. Viimeisten kuuden numeron vaihtaminen artikkelikoodia vastaan näyttää GTIN-koodin.

**KÄYRÄT**



**Seapress käyrä 90°**

- CuNiFe  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 0316**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	453 169	
22	10	453 176	
28	4	453 183	
35	4	453 190	
42	2	453 206	
54	2	453 213	



**Seapress XL käyrä 90°**

- CuNiFe  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0316XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	556 570	
88,9	1	556 563	
108,0	1	556 556	



**Seapress käyrä 90°**

- CuNiFe  
- puristusliitos, s/u  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 0316.1**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	453 220	
22	10	453 237	
28	4	453 244	
35	4	453 657	
42	2	453 664	
54	2	453 671	



**Seapress XL käyrä 90°**

- CuNiFe  
- puristusliitos, s/u  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0316.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	556 525	
88,9	1	556 532	
108,0	1	556 549	



**Seapress käyrä 45°**

- CuNiFe  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 0326**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	453 886	
22	10	453 893	
28	4	453 909	
35	4	453 916	
42	2	453 923	
54	2	453 930	



**Seapress XL käyrä 45°**

- CuNiFe  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0326XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	556 617	
88,9	1	556 624	
108,0	1	556 631	



**Seapress käyrä 45°**

- CuNiFe  
- puristusliitos, s/u  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 0326.1**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	453 947	
22	10	453 954	
28	4	453 961	
35	4	453 978	
42	2	453 985	
54	2	453 992	



**Seapress XL käyrä 45°**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitos, s/u  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM,  
 leikkausrengas, erotusrengas  
**malli 0326.1XL**


d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	556 587	
88,9	1	556 594	
108,0	1	556 600	

T-YHTEET



**Seapress T-yhde**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 0318**

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	15	10	453 473	
22	22	22	10	453 480	
28	28	28	4	453 497	
35	35	35	4	453 503	
42	35	42	2	453 534	
42	42	42	2	453 510	
54	35	54	2	453 541	
54	42	54	2	453 558	
54	54	54	2	453 527	



**Seapress XL T-yhde**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0318XL**

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	35	76,1	1	453 794	
76,1	54	76,1	1	453 800	
76,1	76,1	76,1	1	556 228	
88,9	35	88,9	1	453 824	
88,9	54	88,9	1	453 831	
88,9	76,1	88,9	1	453 848	
88,9	88,9	88,9	1	556 235	
108,0	54	108,0	1	453 862	
108,0	76,1	108,0	1	453 879	
108,0	108,0	108,0	1	556 242	



**Seapress T-yhde**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitokset, sisäkierre  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 0317.2**

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
35	¾	35	1	453 749	
42	¾	42	1	453 756	
54	¾	54	1	453 763	



**Seapress XL T-yhde**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitokset, sisäkierre  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0317.2XL**

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	¾	76,1	1	453 770	



**Seapress T-yhde**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitokset, naaraskierre  
**malli 0317.5**

d1	NPT	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
35	¾	35	1	461 072	
42	¾	42	1	461 089	
54	¾	54	1	461 096	

## LIITTIMET/KÄYRÄT



**Seapress nippa**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM,  
 monisärmäinen  
**malli 0311**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	4	452 971	
22	¾	4	452 995	
28	1	4	452 988	
35	1¼	2	453 008	
42	1½	2	453 015	
54	2	2	453 022	



**Seapress nippa**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitos, uroskierre  
**malli 0311.5**

d	NPT	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	4	460 792	
22	¾	4	460 815	
28	1	4	460 822	
35	1¼	4	461 157	
42	1½	2	461 164	
54	2	2	461 171	



**Seapress nippa**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
 Tiivisterengas EPDM,  
 monisärmäinen  
**malli 0312**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	4	453 039	
22	¾	4	453 046	
28	1	4	453 053	
35	1¼	2	453 060	
42	1½	2	453 084	
54	2	2	453 091	



**Seapress nippa**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitos, naaraskierre  
**malli 0312.5**

d	NPT	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	4	461 188	
22	¾	4	461 195	
28	1	4	461 201	
35	1¼	4	461 218	
42	1½	2	461 225	
54	2	2	461 249	

## MUHVIT



**Seapress muhvi**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 0315**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	453 107	
22	10	453 114	
28	10	453 121	
35	4	453 138	
42	2	453 145	
54	2	453 152	



**Seapress XL muhvi**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0315XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	556 495	
88,9	1	556 501	
108,0	1	556 518	



**Seapress liukumuhvi**  
 - CuNiFe  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 0315.3**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	453 299	
22	10	453 305	
28	10	453 312	
35	4	453 329	
42	2	453 336	
54	2	453 343	

## SUPISTUKSET


**Seapress supistus**

- CuNiFe
- s/u, puristusliitos

**osat**

- Tiivisterengas EPDM
- malli 0315.1**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
22	15	10	452 810	
28	22	10	452 827	
35	22	4	452 834	
35	28	4	452 841	
42	28	2	453 251	
42	35	2	453 268	
54	35	2	453 275	
54	42	2	453 282	


**Seapress XL supistus**

- CuNiFe
- s/u, puristusliitos

**osat**

- Tiivisterengas EPDM,
- leikkausringas, erotusringas
- malli 0315.1XL**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	42	1	453 350	
76,1	54	1	556 648	
88,9	54	1	453 374	
88,9	76,1	1	556 198	
108,0	76,1	1	556 204	
108,0	88,9	1	556 211	

## KIERRELIITOKSET


**Seapress yhdistäjä**

- CuNiFe
- puristusliitos, ulkokierre
- tasotiiviste
- malli 0365**


d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	477 172	
22	½	1	477 189	
22	¾	1	477 196	
28	1	1	477 202	
35	1¼	1	477 219	
42	1½	1	534 684	


**Seapress yhdistäjä**

- CuNiFe
- puristusliitos, uroskierre
- tasotiiviste
- malli 0365.5**


d	NPT	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	477 226	
22	½	1	477 233	
22	¾	1	477 240	
28	1	1	477 264	
35	1¼	1	477 257	
42	1½	1	534 691	

## LAIPAT


**Seapress kaulus**

- käyttö: irtolaippa PN 10/16
- CuNiFe
- s/u
- malli 0359.3**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
22	1	454 067	
28	1	454 074	
35	1	454 081	
42	1	454 098	
54	1	454 104	


**Seapress XL kaulus**

- käyttö: irtolaippa PN 10/16
- CuNiFe
- s/u
- malli 0359.3XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	1	454 111	
88,9	1	454 128	
108,0	1	454 135	

TARVIKKEET  
TYÖKALUT



**Purseenpoistin**

- käyttö: purseen poistamiseen sisä- ja ulkopinnalta, kupariputki, ruostumaton terässinkitty putki, Prestabo putki
- terästä

**malli 2292.2**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12-54	1	343 019	



**Purseenpoistin**

- käyttö: purseen poistamiseen sisä- ja ulkopinnalta, kupariputki, ruostumaton terässinkitty putki, Prestabo putki
- terästä

**malli 2292.4XL**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0-108,0	1	556 310	

TARVIKKEET  
TIIVISTERENKAAT



**Tiivisterengas**

**EPDM**

- käyttö: käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- enintään 110°C lämpötilaan saakka

**malli 2289**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	15,1	2,6	10	183 400	3263003
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	3263005
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	3263006
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	3263007
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	3263008
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	3263009

VdS = VdS-sertifikaatti



**Tiivisterengas**

**EPDM**

- käyttö: Sanpress XL, käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- enintään 110°C lämpötilaan saakka

**malli 2289XL**

d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	77	5	10	364 816	3263010
88,9	90	5	10	364 823	3263011
108,0	109	5	10	364 830	3263012