



Viega Smartpress Putkiliitostekniikka

L6



Virtausoptimoitu puristusliitosjärjestelmä käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmille. Testattu DVGW-työohjelehdien W 534 mukaan.

Puristusliittimet

Turvallinen ja nopea työstö ilman putkien päiden kalibrointia O-renkaattomalla puristusteknologialla. Nopea asentaa koska putkien päiden aikaa vievää laajentamista tai kalibrointia ei tarvita. Liittimien pienen virtausvastuksen ansiosta järjestelmän painehäviö on pieni ja antaa näin ollen mahdollisuuden pienempään putkikokoon, myös veden hygieenisuus on tällöin parempi.

SC-Contur

Kaikissa liittimissä on SC-Contur (vuodonilmaisoin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC-Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-työohjelehdien W 534 kohdan 12.14 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta.

Vedellä suoritetuissa tiiveystarkastuksissa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmalla suoritettussa 22 hPa–0,3 MPa.

Merkintä

Vihreä piste puristusliitoksessa

Putket

Muodon pitävät alu-pex koot 16-63 eri vaihtoehtoissa: paljas, suoja-putkella ja eristettynä. Nopeaan ja helppoon asentamiseen.

Mitat/Materiaali

16-63

Käyrät, T-yhteet ja liittimet ruostumatonta terästä 1.4401
Puristusliittimet kierteillä sekä supistukset punametallia CC 499K

16-25

Käyrät, T-yhteet, liittimet ja jakotukit PPSU vain käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmiin

Käyttöalueet

Käyttövesi

Lämmitys

Muista käyttöalueista on sovitava materiaalikyselyllä Viega kanssa.

Käyttö olosuhteet

Käyttövesijärjestelmät

■ Käyttölämpötila maks. 70 °C

■ Käyttöpaine maks. 1,0 MPa

Lämmitysjärjestelmät

■ Käyttölämpötila maks. 80 °C

■ Käyttöpaine maks. 1,0 MPa

Sekajärjestelmät ovat sallittuja virtausuunnasta riippumatta.

Huomautuksia

Järjestelmän osia tulee suojata korkeita kloridipitoisuuksia vastaan, koskee sekä väliaineen että ulkoista vaikutusta.

Järjestelmään ei saa liittää muiden valmistajien osia.

Puristustyökalujen käyttö

Viega-puristusliitosjärjestelmien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta.

Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi

Viega-puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

Tekniset tiedot

Lisää tietoja ja teknisiä tietoja löytyy Viega-kotisivuilta viega.fi

SISÄLLYSLUETTELO

Putkia käyttövesi-/lämmitysjärjestelmiin	206
Käyrät	207
T-yhteet	208
Liittimet/käyrät	209
Yhteet	210
Kierrelitokset	210
Hatut, tulpat	211
Hanakulmat	211
Asennusyksikkö	212
Liitosrasiat	214
Jakotukit	214
Vapaavirtausventtiili	215
Käyttövesi/lämmitys, PPSU	215
Radiaattoriliitokset	216
Tarvikkeet	
Asennustarvikkeet	220
Työkalut	220



4 015211 305611

GTIN-koodi (Global Trade Item Number, aikaisemmin EAN-koodi)


GTIN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajan numerosta 4015211 sekä kuusinumeroisesta tuotekoodista, tässä esimerkissä 305 611. Viimeisten kuuden numeron vaihtaminen artikkelikoodia vastaan näyttää GTIN-koodin.

PUTKIA KÄYTTÖVESI-/LÄMMITYSJÄRJESTELMIIN

Viega Smartpress/Pexfit Pro monikerrosputki


- käyttö: käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
 - PE-Xc/Al/PE-Xc
 - muodonpitävä
 - ilman: suoja-putki
- malli 4703**

d	s	v/m [l/m]	p [m]	Versio	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	2	0,113	5	valkoinen	100	607 258	
20	2,3	0,186	5	valkoinen	50	607 272	
25	2,8	0,296	5	valkoinen	40	607 289	
32	3,2	0,522	5	valkoinen	25	586 935	
40	3,5	0,855	5	valkoinen	20	586 942	
50	4	1,385	5	valkoinen	15	588 052	
63	4,5	2,255	5	valkoinen	5	588 069	


Viega Smartpress/Pexfit Pro monikerrosputki

- käyttö: käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- muodonpitävä
- ilman: suoja-putki

	malli	d	s	v/m [l/m]	p [m]	Versio	Pakkaus	tuote	LVI-nro
UUTUUS	4705.01	16	2	0,113	25	valkoinen	425	751 425	
UUTUUS	4705.01	16	2	0,113	50	valkoinen	750	751 432	
	4705	16	2	0,113	100	valkoinen	100/2000	607 210	
	4705.1	16	2	0,113	200	valkoinen	200/2000	679 606	
	4705	20	2,3	0,186	100	valkoinen	100/1400	607 234	
	4705	25	2,8	0,296	50	valkoinen	50/800	607 241	
	4705	32	3,2	0,522	50	valkoinen	50/300	699 208	


Viega Smartpress/Pexfit Pro monikerrosputki


- käyttö: käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- muodonpitävä

osat
PE-suojakalvo, musta
malli 4704

d	d SP	s	v/m [l/m]	p [m]	Versio	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	25	2	0,113	75	musta	75/1050	607 302	
20	28	2,3	0,186	75	musta	75/750	607 326	
25	34	2,8	0,296	25	musta	25/350	607 333*	
25	34	2,8	0,296	50	musta	50/500	761 455	

d SP = d suoja-putki

* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



Viega Smartpress/Pexfit Pro monikerrosputki

- käyttö: käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- muodonpitävä

osat
Suoja-putki
malli 4704.1

d	d SP	s	v/m [l/m]	p [m]	Versio	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	25	2	0,113	75	sininen	75/1050	691 455	
16	25	2	0,113	75	punainen	75/1050	691 462	
20	28	2,3	0,186	75	sininen	75/750	691 479	
20	28	2,3	0,186	75	punainen	75/750	691 486	

d SP = d suoja-putki


Viega Smartpress/Pexfit Pro monikerrosputki


- käyttö: käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- muodonpitävä

osat

 Eristys 6 mm ($\lambda=0,040$ W/mK), PE-suojakalvo

malli 4705.5

d	s	v/m [l/m]	p [m]	Versio	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	2	0,113	75	sininen	75/750	734 060	
16	2	0,113	75	punainen	75/750	751 401	
20	2,3	0,186	75	sininen	75/600	734 077	
20	2,3	0,186	75	punainen	75/600	751 418	


Viega Smartpress/Pexfit Pro monikerrosputki


- käyttö: käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- muodonpitävä

osat

 Eristys 9 mm ($\lambda=0,040$ W/mK), PE-suojakalvo

malli 4705.6

d	s	v/m [l/m]	p [m]	Versio	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	2,8	0,296	25	sininen	25/350	607 388	
32	3,2	0,522	25	sininen	25/200	761 202	


Suojaputki

- PE musta

malli 2004

d:lle	d	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	25	50	50/500	105 761	
20	28	50	50/400	110 604	
25	34	25	25/300	103 460	
32	42	25	25/175	110 499	

KÄYRÄT

Viega Smartpress käyrä 90°
SC-Contur

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset

malli 6716

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	10	729 844	
20	10	729 851	
25	5	729 868	
32	5	729 875	
40	1	731 922	
50	1	731 939	
63	1	731 946	


Viega Smartpress käyrä 45°
SC-Contur

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset

malli 6726

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	5	730 154	
32	5	730 161	
40	1	733 995	
50	1	734 008	
63	1	734 015	

T-YHTEET


**Viega Smartpress T-yhde
SC-Contur**
- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset
malli 6718

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	16	16	10	729 929	
16	20	16	5	729 936	
20	16	16	10	729 967	
20	16	20	5	729 950	
20	20	16	10	729 974	
20	20	20	10	729 943	
25	16	16	5	730 048	
25	16	20	5	730 000	
25	16	25	5	729 998	
25	20	20	5	730 017	
25	20	25	5	730 024	
25	25	16	5	730 055	
25	25	20	5	730 031	
25	25	25	5	729 981	
32	16	25	5	730 079	
32	16	32	5	730 086	
32	20	25	5	730 093	
32	20	32	5	730 109	
32	25	25	5	730 116	
32	25	32	5	730 123	
32	32	32	1	730 062	
40	25	32	1	732 769	
40	25	40	1	732 776	
40	32	32	1	732 783	
40	32	40	1	732 790	
40	40	40	1	732 752	
50	25	50	1	731 953	
50	32	50	1	732 806	
50	40	50	1	732 813	
50	50	50	1	731 984	
63	25	63	1	732 837	
63	32	63	1	732 844	
63	40	63	1	732 851	
63	50	63	1	732 868	
63	63	63	1	732 820	



**Viega Smartpress T-yhde
SC-Contur**
- puristusliitokset, sisäkierre
malli 6717

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	½	16	5	729 882 ¹	
20	½	20	5	729 899 ¹	
25	¾	25	5	729 905 ¹	
32	¾	32	5	729 912 ¹	
40	1	40	1	733 308 ²	
50	1	50	1	733 315 ²	
63	1	63	1	733 322 ²	


¹⁾ punametallia

²⁾ ruostumatonta terästä



**Viega Smartpress T-yhde
SC-Contur**
- punametallia
- puristusliitokset, ulkokierre
malli 6726.4

R	d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	16	16	5	730 444	



Suojakaulus
- käyttö: Raxofix- ja
Sanfix P-T-yhteet
- muovia
Huom.
Saa käyttää vain, jos putki on
suojaputkessa!
malli 2118.5

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16/20	10	374 525	

LIITTIMET/KÄYRÄT


Viega Smartpress pistoliitin SC-Contur

- käyttö: metalliset puristusliitinjärjestelmät
 - punametallia
 - puristusliitos, s/u
- malli 6713**

VS	MPJPL	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15	5	729 660	
20	22	5	729 677	
25	22	5	729 684	
32	28	5	729 691	
40	35	1	733 421	
50	42	1	733 438	

VS = Viega Smartpressille

MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin


Viega Smartpress nippa SC-Contur

- käyttö: metalliset puristusliitinjärjestelmät
 - punametallia
 - puristusliitokset
- osat**
-
- Tiivisterengas EPDM
-
- malli 6713P**

VS	MPJPL	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	12	5	753 894	
16	15	5	730 451	
20	15	5	730 468	
20	22	5	756 086	
25	22	5	730 475	

VS = Viega Smartpressille

MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin


Viega Smartpress nippa SC-Contur

- punametallia
 - puristusliitos, sisäkierre
- malli 6712**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	1/2	5	729 608	
16	3/4	5	729 615	
20	1/2	5	729 622	
20	3/4	5	729 639	
25	3/4	5	729 646	
32	1	5	729 653	
40	1 1/4	1	733 391	
50	1 1/2	1	733 407	
63	2	1	733 414	


Viega Smartpress nippa SC-Contur

- punametallia
 - puristusliitos, ulkokierre
- malli 6711**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	3/8	5	729 523	
16	1/2	5	729 530	
16	3/4	5	729 547	
20	1/2	5	729 554	
20	3/4	5	729 561	
25	3/4	5	729 578	
25	1	5	729 585	
32	1	5	729 592	
40	1 1/4	1	733 278	
50	1 1/2	1	733 285	
63	2	1	733 292	


Viega Smartpress käyrä 90° SC-Contur

- punametallia
 - puristusliitos, ulkokierre
- malli 6714**

R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
1/2	5	729 707	
1/2	5	729 714	
3/4	5	729 721	
3/4	5	729 738	
1	5	729 745	


Viega Smartpress käyrä 90° SC-Contur

- punametallia
 - puristusliitos, sisäkierre
- malli 6714.1**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	3/8	5	730 345	
16	1/2	5	730 352	
20	1/2	5	730 369	
20	3/4	5	730 376	
25	3/4	5	730 383	



Viega Smartpress pistokäyrä 90° SC-Contur
 - käyttö: muunnos kaikkiin Viega metallisiin järjestelmiin
 - punametallia
 - puristusliitos, s/u
malli 6793

VS	MPJPL	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15	5	730 321	
20	22	5	730 338	

VS = Viega Smartpressille
 MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin



Viega Smartpress liitoskäyrä SC-Contur
 - kupari
 - puristusliitos
malli 6776

VS	MPJPL	k	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	12	200	1	753 863	
16	15	200	2	750 169	
16	15	350	2	756 079	

VS = Viega Smartpressille
 MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin

UUTUUS

YHTEET



Viega Smartpress liitin SC-Contur
 - ruostumatonta terästä
 - puristusliitokset
malli 6715

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	10	729 752	
20	10	729 769	
25	5	729 783	
32	5	729 813	
40	1	733 339	
50	1	733 353	
63	1	733 377	



Viega Smartpress supistusliitin SC-Contur
 - punametallia
 - puristusliitokset
malli 6715.2

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
20	16	10	729 776	
25	16	5	729 790	
25	20	5	729 806	
32	20	1	729 820	
32	25	5	729 837	
40	32	1	733 346	
50	40	1	733 360	
63	50	1	733 384	

KIERRELIITOKSET



Viega Smartpress yhdistäjä SC-Contur
 - punametallia
 - puristusliitos, G-kierre
osat
 Tasotiviiviste EPDM
malli 6763

	d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
UUTUUS	16	¾	1	774 929	
	16	½	1	730 208	
	16	¾	1	730 215	
	20	½	1	730 222	
	20	¾	1	730 239	
	25	¾	1	730 246	
	32	1¼	1	730 253	
	40	1¼	1	733 445	
	40	1½	1	733 452	
	50	1¾	1	733 469	
	50	2¾	1	733 476	
	63	2¾	1	733 483	



Supistusnipa
 - punametallia
 - ulkokierre, G-kierre
 - supistus
osat
 Karhennettu kierre, monisärmäinen
malli 3246

R	G	SPK	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	½	✓	1	449 339	
½	¾	✓	10	441 524	
¾	¾	✓	5	449 346	

SPK = sisäpuolisella kartiolla



**Viega Smartpress yhdistäjä
SC-Contur**
- punametallia
- puristusliitos, eurokartio
malli 6735


d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	¾	5	730 598	
20	¾	5	730 604	
25	¾	5	730 611	



**Viega Smartpress yhdistäjä
SC-Contur**
- punametallia
- puristusliitos, metrinen kierre
osat
Tiivisterengas EPDM
malli 6783


d	M	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	22	5	730 307	
16	24	5	730 314	

HATUT, TULPAT



Tulppa
- käyttö: putken pään sulkemista varten
- ei sovellu seuraaville tuotteille/
seuraaviin käyttötarkoituksiin:
tiiviy- ja painekoe
- muovia
malli 5359.1

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	10	678 234	
20	10	678 241	
25	10	678 753	
32	5	678 760	
40	5	678 777	
50	5	678 784	
63	5	678 791	



Koestusyhde
- käyttö: monikerrosputki,
Raxinox- putki
- ei sovellu seuraaville tuotteille/
seuraaviin käyttötarkoituksiin:
jatkuva käyttö
- messinki
- voidaan käyttää useaan kertaan
malli 2169

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	½	1	483 531	
20	½	1	483 548	
25	½	1	483 852	
32	½	1	483 869	



Koestusyhde
- käyttö: tiivystarkastus
- muovia
- G-kierre
- kuuman veden kestävä
osat
Tiiviste, metalliset kierteet
malli 1516.113

G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	10	116 644	
½	10	100 766	
¾	10	107 666	



Koestusyhde
- muovia
- G-kierre
osat
Tiiviste
malli 1516

G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	10	107 796	
½	10/100	100 124	
¾	10	102 746	

HANAKULMAT



**Viega Smartpress hanakulma
SC-Contur**
- punametallia
- puristusliitos, sisäkierre
malli 6725.5

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	½	5	729 479	
20	½	5	729 486	
20	¾	5	729 493	




Melunvaimennin
 - käyttö: kaikki Viega-hanakulmat
 DN12 ja DN15
 - kumi
malli 2141.5

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1/100	586 713	




Viega Smartpress kaksoishanakulma
SC-Contur
 - punametallia
 - puristusliitokset, sisäkierte
malli 6725.7

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	½	5	730 413	
20	½	1	730 420	
25	½	1	730 437	



Melunvaimennin
 - soveltuvuus: Sanpress kaksoishanakulma malli 2228.7,
 Sanpress Inox kaksoishanakulma malli 2325.7, Raxofix kaksoishanakulma malli 5325.7, Viega Smartpress kaksoishanakulma malli 6725.7
 - kumi
malli 5325.75

d	d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15/18	5	657 116	
20	22	5	660 383	




Viega Smartpress hanakulmien T-yhde
SC-Contur
 - punametallia
 - puristusliitokset, sisäkierte
malli 6724.3

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	½	5	729 509	
20	½	5	729 516	



Melunvaimennin
 - kumi
malli 2134.5


	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	2	591 311	



Kumilaattasarja
 - käyttö: ruuvit M4
malli 2141.6

MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2	1	684 211	


MP = määrä/pakkaus



Melunvaimennin- ja kiinnityssarja
 - käyttö: kaikki Viega-hanakulmat
malli 2141.7

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1	684 198	


ASENNUSYKSIKKÖ



UUTUUS


Viega Smartpress asennusyksikkö
SC-Contur
 - sinkittyä terästä
 - puristusliitos, Rp-kierteet
osat
 Kannatin, lyhyt punametallinen kulma
malli 6723

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	½	1	750 152	




Viega Smartpress asennusyksikkö SC-Contur
 - sinkittyä terästä
 - puristusliitokset, Rp-kierteet
osat
 Kannatin, taivutettu, lyhyt punametallinen kulma
malli 6724

d	Rp	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	3/8	120	1	730 130	
16	1/2	150	1	730 147	




Viega Smartpress asennusyksikkö SC-Contur
 - sinkittyä terästä
 - puristusliitokset, Rp-kierteet
osat
 Kannatin, lyhyt punametallinen kulma
malli 6724.1

d	Rp	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	1/2	80/100/150	1	730 390	




Viega Smartpress asennusyksikkö SC-Contur
 - sinkittyä terästä
 - puristusliitokset, Rp-kierteet
osat
 Kannatin, lyhyt punametallinen kulma
malli 6724.2

d	Rp	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	1/2	80/100	1	730 406	



Viega Smartpress asennusyksikkö SC-Contur
 - sinkittyä terästä
 - puristusliitokset, Rp-kierteet
 - melua vaimentava, säädettävä pistomitta
osat
 Kannatin, hanakulmat punametallia
malli 6741


d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	1/2	1	730 628	



Viega Smartpress asennusyksikkö SC-Contur
 - käyttö: radiaattoriliitokset
 - sinkittyä terästä
 - puristusliitokset, Rp-kierteet
osat
 Kannatin, taivutettu, lyhyt punametallinen kulma
malli 6723.1


d	Rp	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	1/2	35/45/50	1	730 499	

L6



Kannatin
 - käyttö: seinälevyn kiinnike
 - sinkittyä terästä
 - melua vaimentava, säädettävä pistomitta
osat
 Kumilaattasarja
malli 2141.3

SM (väli)	Pakkaus	tuote	LVI-nro
80-150	1	581 701	



Kannatin
 - käyttö: kiinnitys sivulta
 - soveltuvuus: asennusyksikkö malli 2141, kannatin malli 2141.3
 - sinkittyä terästä
malli 2141.4


Pakkaus	tuote	LVI-nro
1	586 706	



Kannatin
 - käyttö: tiiliseiniin asennukseen, seinäasennus, eri syvyysmittareita
 - sinkittyä terästä
 - melua vaimentava
malli 2021.7

SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
70/100/150	1	651 350	

LIITOSRASIAT



Viega Smartpress liittokotelo 90° SC-Contur

- punametallia
- puristusliitos, sisäkierre

osat

Pitkä punametallinen kulma

Huom.

Kuivarakentamisenetelmässä hanakulmien vääntyminen täytyy estää asennuspaikassa!

malli 6720.01

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	½	1	730 581	




Koestusyhde

- käyttö: liittimien kiinnitys / irrotus
- muovia
- metallikierre
- kuuman veden kestävä

malli 2021.85

G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	10	294 380	



Kannatin


- sinkittyä terästä

osat

Liitoskotelon kiinnitys tiiliseiniin asennukseen

malli 2021.6

SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
80/100/150/200	1	274 474	




Kannatin

- käyttö: seinälevyn kiinnike, liittokotelon kiinnitys
- sinkittyä terästä

malli 2021

SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
80/100/150	1	321 956	

JAKOTUKIT




Jakotukki

- käyttö: käyttövesiasennuksiin

- messinki
- eurokartio

malli 6734

jt	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2	¾	1	747 404	
3	¾	1	747 411	
4	¾	1	747 428	



Jakotukki

- käyttö: lämmitysjärjestelmiin

- ruostumatonta terästä
- eurokartio, laippatiiviste, kiinnitysmutteri G1

osat

Vasemman- ja oikeanpuolinen liitäntä, kannattimet, galvanoitua terästä, ilmausventtiili, valmius putkelle R½-tulpalla

malli 1078

jt	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2	1	586 225	
3	1	586 232	
4	1	586 249	
5	1	587 550	
6	1	587 567	
7	1	587 574	
8	1	587 581	
9	1	587 598	
10	1	587 604	
11	1	587 611	
12	1	587 628	



Ilmakello


- soveltuvuus: jakotukki malli 1052, 1056-691

- messinki

malli 1028

R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	1	259 440	

VAPAAVIRTAUSVENTTIILI



Viega Smartpress piiloasennettava vapaavirtausventtiili
SC-Contur
 - messinki
 - puristusliitos
osat
 Kromattu varustesarja
malli 6770

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	1	730 260	
20	1	730 277	

UUTUUS

KÄYTTÖVESI/LÄMMITYS, PPSU



Käyrä 90°
SC-Contur
 - käyttö: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - puristusliitokset
malli 4716

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	10	608 613	
20	10	608 637	
25	5	608 644	



T-yhde
SC-Contur
 - käyttö: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - puristusliitokset
malli 4718

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	16	16	10	608 781	
16	20	16	10	608 842	
20	16	16	10	608 880	
20	16	20	10	608 897	
20	20	16	10	608 903	
20	20	20	10	608 804	
25	16	16	5	608 910	
25	16	20	5	608 927	
25	16	25	5	608 934	
25	20	20	5	608 965	
25	20	25	5	608 972	
25	25	16	5	608 941	
25	25	20	5	608 958	
25	25	25	5	608 811	




Liitin
SC-Contur
 - käyttö: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - puristusliitokset
malli 4715

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	16	10	608 668	
20	16	10	608 729	
20	20	10	608 682	
25	16	5	608 743	
25	20	5	608 736	
25	25	5	608 699	



Hattu
SC-Contur
 - käyttö: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - puristusliitos
malli 4756


d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	10	608 569	
20	10	608 583	
25	5	608 590	



Jakotukki
SC-Contur
 - käyttö: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
malli 4733

d1	d2	jt	Pakkaus	tuote	LVI-nro
20	16	2	1	610 098	
20	16	3	1	610 111	
20	16	4	1	610 135	

RADIAATTORILIITOKSET





Viega Smartpress patteriliitinryhmä

- käyttö: suora Viega Smartpress puristusliitos
- PE-Xc/Al/PE-Xc

osat

Eristekotelo
malli 6797.6

k	Pakkaus	tuote	LVI-nro
250	1	730 512	



Patteriliitinryhmä



- käyttö: patteriliitöntä seinästä, patteri asennetaan kaikkien rappaus-, laatoitus-, pinnoitus- ja maalaustöiden päätyttyä

osat

Eristekotelo, putki ruostumatonta terästä d15

malli 1097.6

d	k	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	185	1	364 045	
15	255	1	379 698	



Viega Smartpress patteriliitinryhmä


- käyttö: suora Viega Smartpress puristusliitos, asennus seinäraan tai lattiaan
- PE-Xc/Al/PE-Xc

osat

Kiinnitys sinkittyä terästä, eristekotelo

malli 6797.7

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	1	730 529	



Viega Smartpress patteriliitinryhmä


- käyttö: asennus seinäraan tai lattiaan
- ruostumatonta terästä
- Viega Smartpress puristusliitokset

osat

Kiinnitys sinkittyä terästä, eristekotelo

malli 6775.31

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15	1	730 505	


Patteriliitinyrhmä

- käyttö: patteri asennetaan kaikkien rappaus-, laatoitus-, pinnoitus- ja maalaustöiden päätyttyä, patteriliitintä seinästä
- variabel

osat


Eristekotelo, putki ruostumatonta terästä d15
malli 1097.9

d	k	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	150	1	586 379	


Viega Smartpress yhdistäjä
SC-Contur

- punametallia
 - puristusliitos, eurokartio
- malli 6735**

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	¾	5	730 598	
20	¾	5	730 604	
25	¾	5	730 611	


Viega Smartpress patterin liitossarja
SC-Contur

- ruostumatonta terästä
 - puristusliitos
- malli 6777**

MP	VS	MPJPL	s	k	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2	16	15	52	350	1	730 291	

MP = määrä/pakkaus

VS = Viega Smartpressille

MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin


Yhdistäjä

- käyttö: kupariputki, teräsputkelle, eurokartio
 - nikkelöityä messinkiä
 - eurokartio
- malli 94385.2**

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	¾	10	636 050	


Yhdistäjä

- käyttö: Fonterra-pintalämmitys ja -jäähdytys, jakotukki DN25
 - nikkelöityä messinkiä
 - eurokartio, kiristysliitintä
- malli 1037**

d	Pexfit Pro	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	16	10	614 522	

Pexfit Pro = Pexfit Pro



Kiristysrengaskierrellytös

- käyttö: muiden valmistajien putki
- ei sovellu seuraaville tuotteille/ seuraaviin käyttötarkoituksiin: Sanfix Fosta -putki
- messinki
- Viega-kartiomalli

osat

Nikkelöity kiinnitysmutteri
malli 1019

d	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	2	10	356 682	


Putkenohjauskaari 90°

- käyttö: lattialiitintä Viegatherm-putkellä
 - soveltuvuus: Viega Smartpress/Pexfit Pro monikerrosputki tuote 607 210, 607 258
- malli 1072.3**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
14–16	10	309 855	



Kaulus

- käyttö: patteriliitäntä liitöntäkäyrällä/-putkella tai kirkaalla kupariputkella, lattia-/seinäliitäntä
malli 1079.5

p	l	k	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
60	45	10	15	10	132 781	



Kaulus

- käyttö: patteriliitäntä putkella d16, lattia-/seinäliitäntä
malli 1079.1

p	l	k	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
60	45	10	17	10	351 694	



Kaksoispeitelevy

- käyttö: patteriliitäntä liitöntäkäyrällä/-putkella tai kirkaalla kupariputkella, lattia-/seinäliitäntä

malli	p	l	k	d	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	



Kaksoispeitelevy

- käyttö: patteriliitäntä putkella d16, lattia-/seinäliitäntä
malli 1079.3

p	l	k	d	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
110	60	10	17	50	1/10	351 748	



Sovitinsarja

- käyttö: patteriventtiin liitöntäkap-paleen liittämiseksi patteriin R½
 - messinki
 - itsetiivistävä
malli 1096.8

G1	G2	MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	¾	2	10	357 122	

MP = määrä/pakkaus



Sovitinsarja

- käyttö: patteriventtiin liitöntäkap-paleen liittämiseksi patteriin R¾
malli 1096.9

MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2	10	308 872	

MP = määrä/pakkaus



Sovitinsarja

- käyttö: lämmityspiirin jakotukki, kierrelitys sis. eurokartio
 - messinki
malli 1022.7

G1	G2	MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	¾	2	1	279 547	

MP = määrä/pakkaus



Radioattorin liitöntäkkappale


- mattaa nikkelöityä messinkiä
 - G-kierreet, Viega-kartiomalli
 - kaksiputkinen kaasumittarilaite muutettavissa yksiputkiseksi, suljettava, suora malli

osat

Monisärmäinen

malli 1096.0

G	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	50	5	359 096	



Radioattorin liitöntäkkappale


- mattaa nikkelöityä messinkiä
 - G-kierreet, Viega-kartiomalli
 - kaksiputkinen kaasumittarilaite muutettavissa yksiputkiseksi, suljettava, käyrä

osat

Monisärmäinen



malli 1097.0

G	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
¾	50	5	359 126	




Patterin liittosarja
 - matta nikkeloityä messinkiä
 - suljettava, käyrä
osat
 Kierrelitokset
malli 1097.7

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	¾	5	364 052	




Patteriventtiili
 - nikkeloityä messinkiä
 - ulkokierre
osat
 Termostaattipää, nousuputken
 kierrelitus, monisärmäinen
malli 1075.96

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	360 405	




**Sanpress paluuyhdistäjä
 SC-Contur**
 - punametallia
 - puristusliitos, ulkokierre
 - suljettava
osat
 Tiivisterengas EPDM
malli 2272.1

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	326 357	1547882



**Sanpress paluuyhdistäjä
 SC-Contur**
 - punametallia
 - puristusliitos, ulkokierre
 - suljettava
osat
 Tiivisterengas EPDM
malli 2272.2

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	326 364	1547881



Patterin liittosarja
 - nikkeloityä messinkiä
 - suljettava, käyrä
osat
 Kierrelitokset sovitinsarjalle (mallit 1022.6 ja 1022.5)
malli 2272.5

d	G	p1	p2	MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	¾	120	120	2	1	360 399	

MP = määrä/pakkaus

**TARVIKKEET
ASENNUSTARVIKKEET**


Putkikiinnitin
- käyttö: putki suojaputkessa
- nailon
malli 2035.5

d:lle	Ø	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16/20	8	60	250	193 485	
16/20	8	80	50	100 759	
16/20	8	110	50	308 155	



Putkikiinnitin
- käyttö: putki suojaputkessa
- nailon
malli 2035.6

d:lle	Ø	p	SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16/20	8	60	50	100	193 492	
16/20	8	80	50	50	101 886	
16/20	8	110	50	50	308 131	




Putkikaari
- käyttö: putki suojaputkessa
- sinkittyä terästä
malli 2035

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	25	100 315	



Suojaholkki
- muovia
malli 2036

d	Versio	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	sininen	10	102 074	
16	punainen	10	102 302	
20	sininen	10	109 448	
20	punainen	10	110 796	

**TARVIKKEET
TYÖKALUT**



**Puristusleuat
PT2**
muovisille putkijärjestelmille

- suositellaan: puristustyökalut PT2, PT3-H, PT3-AH, PT3-EH ja Pressgun 4E, 4B ja 5, akkukäyttöinen puristustyökalu, valmistaja Holger Clasen, Geberit/Mepla-puristustyökalut tyyppiä PWH 75, tyyppiä N 230 V ja tyyppiä N akku, Geberit/Mapress-puristustyökalut tyyppiä EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 ja ECO 202, Ridgid-puristustyökalut RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C ja RP340B
- fosfatoitua teräs

malli 2799.7

S	Pexfit Pro	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12		1	425 302	
	14	1	611 385	
	16	1	425 319	
	18	1	611 354	
	20	1	425 326	
	25	1	446 192	
	32	1	591 052	
	40	1	590 925	
	50	1	590 932	

S = Smartloopiin
Pexfit Pro = Pexfit Pro



**Puristusleuat
muovisille putkijärjestelmille**


- suositellaan: akkukäyttöiset puristustyökalut Picco, Pressgun Picco ja Ridgid RP 210
- fosfatoitua teräs

malli 2784.7

d:lle	VS	Pexfit Pro	Pakkaus	tuote	LVI-nro
14		14	1	611 859	
16	16	16	1	556 297	
18		18	1	611 361	
20	20	20	1	490 980	
25	25	25	1	490 997	
32	32	32	1	751 371	

VS = Viega Smartpressille

Pexfit Pro = Pexfit Pro



Laukku

- ilman: puristusleuat osat

Tilaa halkaisijoille d12-35 tai muovijärjestelmille d16-32

malli 2299.61

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1	327 361	



Leuka

PT2

Viega puristusjärjestelmärenkaille

- suositellaan: puristustyökalut PT2, PT3-H, PT3-AH, PT3-EH ja Pressgun 4E, 4B ja 5, akkukäyttöinen puristustyökalu, valmistaja Holger Clasen, Geberit/Mepla-puristustyökalut tyyppiä PWH 75, tyyppiä N 230 V ja tyyppiä N akku, Geberit/Mapress-puristustyökalut tyyppiä EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 ja ECO 202, Ridgid-puristustyökalut RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C ja RP340B

- ei sovellu seuraaville tuotteille/seuraaviin käyttötarkoituksiin: Sanpress XL (punametallia)
- fosfatoitua teräs

Huom.

Maahan tehtävät työt suoritetaan akkukäyttöisellä puristustyökalulla!


malli 2296.2

tyyppi	MPJPL	RA	M	Pakkaus	tuote	LVI-nro
Z1	12-35	16-32	½-¾	1	472 733	
Z2	42-108,0	40-63	1¼-2	1	472 740	0760129

MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin

RA = Raxofix

M = Megapress



Leuka

P1, Picco

Viega puristusjärjestelmärenkaille

- suositellaan: akkukäyttöiset puristustyökalut Picco, Pressgun Picco ja Ridgid RP 210
- fosfatoitua teräs


malli 2496.1

MPJPL	RA	M	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12-35	16-32	½-¾	1	622 657	

MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin

RA = Raxofix

M = Megapress



Käsi käyttöinen puristustyökalu

- käyttö: puristusliitin, Viega Smartpress


malli 2782.5

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
14	1	611 378	
16	1	483 456	
18	1	611 866	
20	1	644 956	
25	1	483 470	


Viega Smartpress/Pexfit Pro työkalusarja osat


Käsi­käyt­to­inen puristustyökalu d16, käsi­käyt­to­inen puristustyökalu d20, leikkuri, tilaa d25, laukku
malli 4780.4

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16/20	1	656 874	


Laukku osat


Paikka käsi­puristustyökalulle ja 16-25 putkileikkurille
malli 4780.3

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1	726 034	


Taivutustyökalu

- käyttö: monikerrosputki
- terästä
malli 5331


taivutussäde	d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2xd	16	1	586 393	
2,3xd	20	1	692 919	


Sisäinen taivutustyökalusetti

- käyttö: monikerrosputki
- muovia
osat
Uudelleensuljettava muovirasia
malli 5331.2

d:lle	p [m]	MP	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16/20	1,5	2	1	712 679	

MP = määrä/pakkaus


Leikkuri

- käyttö: Viega-muoviputki
osat
Suojaputken leikkuri
malli 5341

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12-25	1	652 005	


Terä


- soveltuvuus: leikkuri malli 5341
malli 5341.6

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1	653 620	


Leikkuri


- käyttö: Viega-muoviputki
malli 2040

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12-25	1	117 047	


Terä

- soveltuvuus: leikkuri malli 2040
malli 2040-404

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1	139 230	


Putkenkatkaisin

- käyttö: muoviputki
malli 2191

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16-40	1	571 368	
25-63	1	571 375	



Leikkuupyörä

- soveltuvuus: putkenkatkaisin
- malli 2191
- terästä
- malli 2191.1**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16-63	1	571 801	

